


ÉQUIPEMENT DE BATTERIE



COSSES DE BATTERIE




COUPE-CIRCUIT



TRESSE DE MASSE



PINCES DE BATTERIE



CABLES DE DÉMARRAGE



BOOSTERS DE DÉMARRAGE



CHARGEURS DE BATTERIE

COSSES DE BATTERIE	171
COSSES DE BATTERIE VOITURE	171
COSSES DE BATTERIES POIDS LOURDS	173
COUPE-CIRCUIT	174
COUPE-CIRCUIT	174
TRESSE DE MASSE	175
CÉILLET-CÉILLET	175
COSSE- CÉILLET	175
PINCES DE BATTERIE	176
PINCES DE BATTERIE	176
CABLES DE DEMARRAGE	177
CABLES DE DEMARRAGE POUR PROFESSIONNELS	177
CABLES DE DEMARRAGE POUR PARTICULIERS	177
BOOSTERS DE DEMARRAGE	178
BOOSTERS DE DEMARRAGE 12V - 12/24V	178
BATTERIE	179
CHARGEURS DE BATTERIE	180
CHARGEUR POUR BOOSTERS	180
BOOSTER LITHIUM	181
BOOSTER LITHIUM	181

COSSES DE BATTERIE VOITURE

COSSE STANDARD

- Cosse standard courbée pour voiture

Code	Contenu
C.V.+	+
C.V.-	-



COSSE STANDARD DROITE

- Cosse standard droite pour voiture

Code	Contenu
C.V.+ DR	+
C.V.- DR	-



COSSES VOITURES JAPONAISES

- Petite cosse pour voitures japonaises

Code	Contenu
C.V.+ JAP	+
C.V.- JAP	-



COSSES VOITURE AMERICAINE

- Kit de cosses de batterie pour véhicule AMERICAIN (USA)

Code	Contenu
C.V. USA	+



COSSES POUR FORD

- Kit de cosses de batterie pour véhicule FORD

Code	Contenu
C.V. FORD	+



COSSE NUTS

- Cosse de batterie avec 2 bornes M6 et borne centrale M8

Code	Contenu
C.V.+ NUT	+
C.V.- NUT	-



COSSES QUICK RELEASE

- Cosse de batterie à fixation rapide pour câble jusqu'à 35mm²

Code	Contenu	Couleur
C.V.+ QUICK	+	•
C.V.- QUICK	-	•



EQUIPEMENT DE BATTERIE | COSSES DE BATTERIE

COUPE-CIRCUIT

- Cosse de batterie pouvant servir de coupe-circuit.

Code

C.V. CB



POUR AGRANDISSEMENT

- Pour agrandir le diamètre des cosses de batterie

Code

KIT COSSES



PORTE-BATTERIE

- Porte batterie, largeur réglable de 8cm à 18cm

Code

GG 52179



NETTOYEUR DE COSSE

- Enlève l'oxydation et nettoie les bornes et cosses de batterie
- Améliore le contact électrique.

Code

GG 52180



COSSES DE BATTERIES POIDS LOURDS

COSSES POUR POIDS LOURDS

- Cosse de batterie courbée pour camions / poids lourds

Code	Contenu
C.V.+ PL/1	+
C.V.- PL/1	-



COSSES DROITES POUR POIDS LOURDS

- Cosse de batterie droite pour camions / poids lourds

Code	Contenu
C.V.+ PL/DR	+
C.V.- PL/DR	-



COSSES DROITES DOUBLE PONT

- Cosse de batterie courbée pour camions / poids lourds, deux câbles

Code	Contenu
C.V.+ PL2	+
C.V.- PL2	-



COSSES COURBEES DOUBLE PONT

- Cosse de batterie courbée pour camions / poids lourds, deux câbles

Code	Contenu
C.V.+ PL3	+
C.V.- PL3	-



COSSES FILET

- Cosse filet MAN

Code	Contenu	Ø Ouverture
C.V.+ PL4	+	10mm
C.V.- PL4	-	
C.V.+ PL4/8	+	8mm
C.V.- PL4/8	-	



COUPE-CIRCUIT

BATTERY SWITCH

- Coupe-circuit
- Charge: 100A/24V, 500A (5s)
- Montage: 40mm - diam
- total 57mm
- Pour cosse M10.

Code

K594

K594-KEY



BATTERY SWITCH

- Coupe-circuit 100A 12v (500A 5s) avec contact principal et auxiliaire
- Avec résistance

Code

K596



BATTERY-SWITCH BOSCH

- Coupe-circuit adaptable BOSCH 0341001001
- Charge: 100A 24v, 500A (5s)
- Montage: 23mm
- Epaisseur paroi 14mm max
- Cosse M10

Code

R0341001001



BATTERY-SWITCH BOSCH

- Coupe-circuit adaptable BOSCH 0341002003.
- Charge: 250A 24v, 2500A (5s.)
- Montage: 23.5mm.
- Epaisseur paroi 25mm max.
- Cosse M10

Code

R0341002003



ŒILLET-ŒILLET

TRESSE DE MASSE

- Tresse de masse œillet-œillet.
- Diamètre œillet M10.
- Largeur : 2.5cm.

Code	
TM O/O 300	30cm
TM O/O 400	40cm
TM O/O 500	50cm



COSSE- ŒILLET

TRESSE DE MASSE

- Tresse de masse cosse-œillet.
- Diamètre œillet M10.
- Largeur : 2.5cm.

Code	
TM C/O 300	30cm
TM C/O 400	40cm
TM C/O 500	50cm



PINCES DE BATTERIE

4 PINCES ISOLANTES

Code



LMP 70035

4.5cm



PINCES DE BATTERIE

- Pincas de démarrage

Code



Couleur

CBC5BLACK-10

5A

5cm

●

CBC5RED-10

5A

5cm

●



PINCES DE BATTERIE

- Pincas de démarrage

Code



Couleur

CROCO NOIR

40A

7.5cm

●

CROCO ROUGE

40A

7.5cm

●

CROCO NOIR 60A

60A

11.5cm

●

CROCO ROUGE 60A

60A

11.5cm

●



PINCES DE BATTERIE ISOLÉES

- Pincas de démarrage
- Entièrement isolées

Code



Couleur

100A N

100A

15.5cm

●

100A R

100A

15.5cm

●

600A NOIR

600A

16cm

●

600A ROUGE

600A

16cm

●

1000A N

1000A

15.5cm

●

1000A R

1000A

15.5cm

●



BOBINE DE SOUDURE

- Bobine de soudure de 1/2kg
- 60% étain, 40% plomb

Code

Ø

SOUDURE 1MM

1mm

SOUDURE 2 MM

2mm



CABLES DE DEMARRAGE POUR PROFESSIONNELS

STARTCABLE

- Câbles de démarrage.
- Pincettes de 600 Amp entièrement isolées.
- Câbles soudés dans les souliers de câble.
- Shunt de masse protégeant le ressort.

Code	Ø	
BOOSTER 350	35mm ²	4m
BOOSTER 650	50mm ²	5m



CABLES DE DEMARRAGE POUR PARTICULIERS

CABLES DE DÉMARRAGE

- Câble de démarrage pour particuliers.
- Pince cuivre + ABS.

Code	Ø		
HT1 BCA 0016	16mm ²	300A	3m
HT1 BCA 0025	25mm ²	400A	3.5m
HT1 BCA 0035	35mm ²	500A	4.5m



BOOSTERS DE DEMARRAGE 12V - 12/24V

MINI 12V 440CA

- Booster 12V 440CA.
- Pointe 1170CA.
- 6kg.

Code		
SOS 861044	12V	440CA



MICRO 12V

- Booster 12V 700CA.
- Pointe 1860CA.
- Pincas 600CA.
- Fusible 300A.
- 9.5kg.

Code		
SOS 861001	12V	700



MICRO 12V

- Booster 12V 800CA.
- Pointe 2370CA.
- Pincas 650CA.
- Fusible 300A.
- 9.5kg.

Code		
SOS 861002	12V	800



MICRO 12V

- Booster 12V 1000CA.
- Pointe 2960CA.
- Pincas 650CA.
- Fusible 300A.
- 13kg.

Code		
SOS 861011	12V	1000



MICRO 12V

- Booster 12V 1200CA.
- Pointe 3100CA.
- Pincas 850CA.
- Fusible 500A.
- 14.5kg.

Code		
SOS 860003	12V	1200



EQUIPEMENT DE BATTERIE | BOOSTERS DE DEMARRAGE

12/24V - 1400/700CA

Code		
SOS 761001	12/24V	1400/700CA



12/24V - 1600/800CA

- Booster 12/24V - 1600/800CA
- Pointe 4740/2370CA
- Pincas 850A
- Fusible 300A
- 20.5kg.

Code		
SOS 761006	12/24V	1600/800CA



12/24V - 2400/1200CA

- Booster 12/24V - 2400/1200CA
- Pointe 6200/3100CA
- Pincas 850A
- Fusible 500A
- 24.8kg.

Code		
SOS 760008	12/24V	2400/1200CA



12/24V - 3200/1600CA

- Pointe 7750/3875CA
- Pincas 850CA
- Fusible 500A
- 59.5kg
- Mobile

Code		
SOS 960000	12/24V	3200/1600CA



BATTERIE

BATTERY 12V

Code	
SOS 862760	800
SOS 862100	1000
SOS 862120	1200
SOS 862160	1600



CHARGEUR POUR BOOSTERS

CHARGEURS SCHUMACHER

- Chargeur batterie
- Écran digital multilingue

Code		
SOS SPI1	6/12V	1A



CHARGEURS SCHUMACHER

- Chargeur batterie
- Écran digital multilingue

Code		
SOS SPI2	6/12V	2A
SOS SPI3	12V	3A



CHARGEURS SCHUMACHER

- Chargeur batterie
- Écran digital multilingue

Code		
SOS SPI6	12V	6A
SOS SPI10	12V	10A
SOS SPI12/24	12/24V	10A
SOS SPI15	12V	15A



BOOSTER LITHIUM

LITHIUM-ION

Code	
SOS SL1327 U	800
SOS SL1317 U	1000



HD GIGALITHIUM

- Booster 12V ultra léger.
- Câbles 50cm.
- Dimension : 260x135x72 mm
- Protection totale contre l'inversion de polarité, le court-circuit, l'erreur de tension, la surcharge, la haute température...

Code		
SOS 465390	12V	800 --> 2000CA



BOOSTER GIGA LITHIUM

- Booster 12/24V ultra léger.
- Câbles 50cm.
- Dimension : 260x135x72 mm
- Protection totale contre l'inversion de polarité, le court-circuit, l'erreur de tension, la surcharge, la haute température...

Code		
SOS 05370	12/24V	800 --> 2000CA



