


ÉQUIPEMENT REMORQUES



CONNEXIONS



MAINS DE REMORQUES



ROUES JOCKEY



BOULES DE REMORQUE



ANTI-VOL



FILETS



SANDOW & ÉLASTIQUES



ÉCLAIRAGE DE REMORQUE



DIVERS



CHARNIÈRES & SERRURES



GARDE BOUE

CONNEXIONS	225	GARDES BOUES	252
CONNEXIONS 13 POLES	225		
CONNEXIONS 7 POLES	226		
CONNEXIONS 3 POLES	228		
CONNEXIONS 2 POLES	228		
DIVERS	229		
MAINS DE REMORQUES	230		
MAINS DE REMORQUES	230		
ROUES JOCKEY	231		
ROUE JOCKEY METAL	231		
ROUE JOCKEY PLIABLE	231		
ROUE JOCKEY AIR	231		
ROUE JOCKEY CAOUTCHOUC	231		
ROUE JOCKEY MASSIVE / PLIABLE	231		
ROUE CAOUTCHOUC	231		
ROUE MASSIVE	231		
ROUE PVC	232		
BRIDE	232		
BRIDE + ETRIERES	232		
ETRIERS DE FIXATION	232		
POIGNEE POUR ROUE JOCKEY	232		
BOULES DE REMORQUES	233		
BOULE DE REMORQUAGE	233		
BOULE COUDE 3.5T	233		
DOUBLE TROUS 3.5T	233		
.....	233		
PROTECTION CACHE ROTULE	233		
PROTECTION CACHE ROTULE	233		
PROTECTION CACHE ROTULE	233		
PROTECTION METAL PLIABLE	233		
PROTECTION + ANTIVOL	233		
PROTECTION + ANTIVOL	233		
PROTECTION GOLF	233		
PROTECTION GOLF	233		
CACHE ROTULE AVEC ANNEAU	233		
CACHE ROTULE AVEC ANNEAU	233		
ANTI-VOLS	234		
ANTIVOLS DE REMORQUES	234		
FILETS	235		
FILETS ET ATTACHES POUR REMORQUE	235		
SANDOW ET ELASTIQUES	237		
SANGLES D'ARRIMAGE	237		
SANDOW ET ELASTIQUES	241		
ECLAIRAGE DE REMORQUE	242		
FEUX ARRIERES HALOGÈNES	242		
FEUX ARRIERES LED	243		
FEUX MAGNETIQUES ET RAMPES	245		
DIVERS	247		
ACCESOIRES DIVERS	247		
CHARNIÈRES & SERRURES	248		
CHARNIERES ET SERRURES	248		
GARDE BOUE	252		

CONNEXIONS 13 POLES

FICHE 13 PINS INOX JAEGER

- Fiche 7 + 6 pôles en plastique noir
- Contacts nickelés
- Presse étoupe

Code



FICHE 13 P NI

12V



SOCLE 13 PINS INOX JAEGER

- Socle 7 + 6 pôles en plastique noir
- Contacts nickelés
- Spécial PSA
- Livré avec joint.

Code



SOCLE 13 P NI

12V



7 + 6 PINS POUR PSA JAEGER

- Fiche 7 + 6 pôles en plastique noir
- Contacts nickelés
- Spécial PSA
- Presse étoupe

Code



FICHE 13 P PEUG

12V



7 + 6 PINS POUR PSA JAEGER

- Fiche 7 + 6 pôles en plastique noir
- Contacts nickelés
- Spécial PSA.

Code



SOCLE 13 P PEUG

12V



FICHE 13 PÔLES

- Type Jaeger
- PVC
- En blister

Code

HT1 CON P13-02



SOCLE 13P

- 13-pôles
- Avec interrupteur phare antibrouillard
- Type Jaeger
- PVC

Code

HT1 CON S13-03



FICHE 13 PÔLES COURT

- Type Multicon West
- PVC
- En blister

Code

HT1 CON P13-01



SOCLE 13P METAL

- 13-pôles métal
- Type Jaeger
- En blister

Code

HT1 CON S13-02



PROLONGATEUR 13 POLE

- Coupleur, Socle de prise
- 13 poles

Code



COUPLEUR 13 P

12V



COUPLEUR 13P

- Prise flottante 13 pôles
- PVC
- En blister

Code



HT1 CON S13-01

12V



TESTEUR FAISCEAU 13P

- Appareil de contrôle des clignotants, des feux arrière, des feux de freinage, feu de recul et des feux arrière antibrouillard
- Schéma de câblage 13-pôles
- Exclus pile 9V
- ISO 11446

Code

GG TRL CT02



CONNEXIONS 7 POLES

FICHE 7 PINS INOX

- Fiche 7 pôles en plastique noir
- Contacts nickelés
- Presse étoupe

Code



FICHE 7 P NI

12V



SOCLE 7 PINS INOX

- Socle 7 pôles en plastique noir
- Contacts nickelés
- Pour 12v

Code



SOCLE 7 P NI

12V



FICHE ALU 7 PINS

- Fiche 7 pôles en métal
- Contacts nickelés
- Presse étoupe

Code



FICHE 7 P METAL

12V



SOCLE 7 PINS ALU

- Socle 7 pôles en métal
- Contacts nickelés
- Pour 12v

Code



SOCLE 7 P METAL

12V



FICHE CONTACT MTA

- Fiche 7P
- Pour l'automobile et l'agriculture
- Avec serre-câble et passe-fil
- IP44

Code



FICHE 7 P NIBIS

12V



AVEC SWITCH ANTI-BR.

- Fiche 7 pôles en plastique noir avec coupure pour feux antibrouillard
- Pour 12v

Code



SOCLE 7 P AB

12V



TESTEUR FAISCEAU 7P

- Appareil de contrôle des clignotants, des feux arrière, des feux de freinage, feu de recul et des feux arrière antibrouillard
- Schéma de câblage 7 pôles
- Exclus pile 9V
- ISO 1724

Code

GG TRL CT01



FAISCEAU 7 POLES

- Faisceau de câbles étanche pour montage d'attelage
- 7 pôles

Code



643

1.5m



CABLE 7 POLES

- Câble 7 pôles spiralées extensible
- Convient pour l'utilisation de remorques sur les véhicules légers et utilitaires ainsi que sur les véhicules agricoles et de défense
- Résistant jusqu'à 125°

Code



016700

4.5m



12V 4.5M METAL

- Câble spiralé 7P/12 V, 6x 1,0 mm² + 1x 1,5 mm²
- ISO 4141-4
- Diamètre hélicoïdal 35 mm
- Fiche aluminium, presse étoupe PG.

Code

CABLE 7P 12V



COUPLEUR 7 PINS 12V

- Coupleur pour rallonge de câble de remorque 7x1.5
- En plastique noir.

Code

COUPLEUR NI



24V VERS 12V 7 POLES

- Convertisseur 24V vers 12V de 7 pôles à 7 pôles
- Compatible Canbus

Code

CONVERTER 7P/7P



FICHE 24V ISO 1185

- Fiche métallique 24v
- (6+1) femelles
- Broches types N
- Norme ISO 1185

Code



FICHE 7PPL 24N

24V

SOCLE 24V 1185

- Socle 24v
- Broches types N
- Norme ISO 1185

Code

SOCLE 7PPL 24N



FICHE 7 PINS ISO3731

- Fiche 24v
- 6 femelles + 1 mâle
- Broches types S
- Norme ISO 3731

Code



FICHE 7PPL 24S

24V

SOCLE 24V 3731

- Socle 24v
- Broches types S
- Norme ISO 3731

Code

SOCLE 7PPL 24S



CABLE SPIRALE 24V

- Câble spiralé 7 pôles 24v
- Longueur de travail: 3m
- Longueur max: 4.5m
- ISO 1185

Code

CABLE 7 P PL



COUPLEUR 7P

- 7 pôles
- Avec crochet
- En blister

Code



HT1 CON S7-01

12V



FICHE 7 POLES

- PVC
- En blister

Code

HT1 CON P7-01



SOCLE 7P + ANTI-BROUILLARD

- 7+1 pôles
- Avec interrupteur phare antibrouillard
- PVC
- En blister

Code

HT1 CON S7-02



FICHE METAL 7 POLES

- En blister

Code

HT1 CON P7-03



SOCLE 7P MET + ANTI-BROUILLARD

- 7+1 pôles
- Avec interrupteur phare antibrouillard
- Métal
- En blister

Code

HT1 CON S7-03



FICHE 7P + CONNECT. COSSES

- PVC
- Avec connexion des cosses plates femelles
- En blister

Code

HT1 CON P7-04



FICHE 7P MAGNETIQUE

- PVC
- Avec fixation aimanté
- En blister

Code

HT1 CON P7-02



CONNEXIONS 3 POLES

FICHE 3 PINS INOX

- Fiche universelle 3 pôles pour véhicule agricole
- 25A sous 12V (pointe à 90 A)

Code

FICHE 3P



SOCLE 3 PINS INOX

- Socle universel 3 pôles pour véhicule agricole
- 2 points de fixation

Code

SOCLE 3P 2 FIX



CONNEXIONS 2 POLES

SOCLE OTAN 2 POLES

- Socle OTAN 2 pôles 35mm²

Code

264322



FICHE OTAN 2 POLES

- Fiche OTAN 2 pôles 35mm²

Code

264382



DIVERS

ADAPTATEUR COURT 12V JAEGER

- Adaptateur court de socle à 13 pôles vers fiche 7 pôles
- En plastique noir

Code



13 VERS 7 COURT

12V

ADAPTATEUR COURT 12V JAEGER

- Adaptateur court de socle à 7 pôles vers fiche 13 pôles
- En plastique noir

Code



7 VERS 13 COURT

12V

SACHET AVEC 10X 13/7

Code



GG 13/7-10

12V

SACHET AVEC 10X 7/13

Code



GG 7/13-10

12V

ADAPTATEUR 13 - 7P

- Câble adaptateur 13 vers 7 pôles en blister.

Code



HT1 TRL CC02

80cm

ADAPTATEUR 7-13P

- Câble adaptateur 7 vers 13 pôles

Code



HT1 TRL CC01

80cm

ADAPTATEUR 12V PSA

- Adaptateur court de socle à 7 pôles vers fiche 13 pôles
- En plastique noir
- Spécial PSA.

Code



13 VERS 7 PEUG.

12V

MAINS DE REMORQUES

MAINS DE REMORQUES

- Approuvé Dekra
- Revêtement en zinc
- Approuvé E4

Code	Ø	Traction	Matière	Forme
GG TRL TH01	50mm	750kg	Acier	Carrée
GG TRL TH02	60mm	750kg		
GG TRL TH03	70mm	750kg		
GG TRL TH04	50mm	750kg		Ronde
GG TRL TH05	60mm	750kg		
GG TRL TH06	70mm	750kg		
GG TRL TH07	50mm	2300kg		
GG TRL TH08	50mm	3000kg		
GG TRL TH09	50mm	3000kg		
GG TRL TH10	60mm	3500kg		



COUPLAGE AUXILIAIRE

- Accouplement auxiliaire, étau avec ressort, en blister.

Code

HT1 TRL AC01



COUPLAGE AUXILIAIRE

- Accouplement auxiliaire étau avec fente en blister.

Code

HT1 TRL AC02



COUPLAGE AUXILIAIRE

- Accouplement auxiliaire avec support et garde de prise, en sachet.

Code

HT1 TRL AC03



CABLE SÉCURITÉ

- Câble de sécurité pour remorque en blister

Code	Contenu	
HT1 TRL BC01		1m
HT1 TRL BC02	U	1m
HT1 TRL BC03	+ crochet	1m



EQUIPEMENT DE REMORQUES | ROUES JOCKEY

ROUE JOCKEY METAL

- Max. statique/dynamique: 150/90kg

Code	Ø	
GG TRL JW01	48 mm	200 x 50mm



ROUE JOCKEY PLIABLE

- Pliable
- Max statique/dynamique: 400/240kg

Code	Ø	
GG TRL JW02	60mm	200 x 60mm



ROUE JOCKEY AIR

- Max statique/dynamique: 150/90kg
- Max 30PSI / Bar 2,06

Code	Ø	
GG TRL JW03	48mm	260 x 85mm



ROUE JOCKEY CAOUTCHOUC

- Max statique/dynamique: 150/90kg

Code	Ø	
GG TRL JW04	48mm	220 x 70mm



ROUE JOCKEY MASSIVE / PLIABLE

- Max statique/dynamique: 400/240kg
- Pneu polyuréthane increvable

Code	Ø	
GG TRL JW05	60mm	200 x 60mm



ROUE CAOUTCHOUC

- Pour GG TRL JW01

Code
GG TRL JW06



ROUE MASSIVE

- Roue en polyuréthane increvable

Code	Ø	
GG TRL JW07	20mm	260 x 85mm



ROUE PVC

- Roue en PVC pleine

Code	
GG TRL JW09	200 x 50mm



BRIDE

- Collier pour roue jockey.

Code	Ø
GG TRL JC01	48mm
GG TRL JC02	35mm



BRIDE + ETRIER

- Collier 48mm pour roue jockey + 2 pièces D'étrier de fixation en U 60/70mm.

Code	Ø
GG TRL JC03	48mm



ETRIERS DE FIXATION

- Etrier de fixation en U rond 60/70mm de collier pour roue jockey.
- Lot de 2 pièces en blister.

Code	
GG TRL JC04	60/70mm



POIGNEE POUR ROUE JOCKEY

- Poignée de manoeuvre pour roue jockey de 48mm.

Code
GG TRL JW10



BOULE DE REMORQUAGE

- Ne pas utiliser sur la voie publique
- Pour utiliser dans le secteur agricole

Code	Ø	
GG TRL CH01	50mm	22 x 55mm



BOULE COUDE 3.5T

- E11-gekeurd (R55), D17,2kN
- S350kg, Max. 3500kg

Code	Ø
GG TRL CH02	50mm



DOUBLE TROUS 3.5T

- E11-approuvé (R55), D20,2kN
- S350kg, Max. 3500kg

Code	Ø
GG TRL CH03	50mm



PROTECTION CACHE ROTULE

- Cache rotule

Code	Couleur
HT1 TRL TBC1	●



PROTECTION CACHE ROTULE

- Cache rotule

Code	Couleur
HT1 TRL TBC2	●



PROTECTION CACHE ROTULE

- Cache rotule

Code	Couleur
HT1 TRL TBC3	○



PROTECTION METAL PLIABLE

- Cache rotule pliable en metal

Code	Couleur
HT1 TRL TBC9	●



PROTECTION + ANTIVOL

- Cache rotule avec serrure

Code	Couleur
HT1 TRL TBC6	●



PROTECTION + ANTIVOL

- Cache rotule avec serrure

Code	Couleur
HT1 TRL TBC4	●



PROTECTION GOLF

- Cache rotule 'boule de golf' rouge

Code	Couleur
HT1 TRL TBC8	●



PROTECTION GOLF

- Cache rotule 'boule de golf' noir

Code	Couleur
HT1 TRL TBC7	●



CACHE ROTULE AVEC ANNEAU

- Cache rotule avec anneau

Code	Couleur	Matière
HT1 TRL TBC5	●	Caoutchouc
LMP 38970	●	



CACHE ROTULE AVEC ANNEAU

- Cache rotule avec anneau

Code	Couleur	Matière
HT1 TRL TBC10	●	Plastique



ANTIVOLS DE REMORQUES

ANTIVOL REMORQUE 'MAISON'

- Dispositif de sécurité antivol "driving" pour l'accouplement de la remorque.
- Solo et assemblé.
- Poignée sur le dessus de la serrure de toit.



Code



GG TRL TL02

180 x 100 x 240mm

ANTIVOL REMORQUE

- Un "tube" de sécurité antivol pour l'attelage de la remorque.
- Goupille plate avec trou pour le montage de la serrure à disque.
- Métal galvanisé



Code



GG TRL TL01

230 x 110 x 110mm

ANTIVOL PLIABLE

- Empêche l'accrochage / vol de votre remorque, van et caravane
- Fermant à clé aussi accrochée



Code

GG TRL TL03

ANTIVOL ATTELAGE

- Serrure d'attelage antivol efficace pour remorque, remorque à bateau, caravane,...
- Système de fixation simple et rapide à l'intérieur de la boule d'attelage



Code

Ø

GG TRL TL04

50mm

ANTIVOL ATTELAGE

- L'étrier du haut est à hauteur réglable. Pratique pour chaque boule d'attelage
- Muni d'une serrure cylindre (conseil d'entretien : graisser régulièrement), fournie avec 2 clés



Code

Ø

GG TRL TL05

50mm

ANTIVOL MAIN REMORQUE

- Barillet pour main de remorque
- 2 clés incluses



Code

HT1 THF PD10

CADENAS DISQUE

- Cadenas de sécurité

Code

Ø

HT1 THF PD01

70mm



FILETS ET ATTACHES POUR REMORQUE

FILETS POUR REMORQUE

- Filet de fixation de charge, tressé 3.5mm, maillage 35mm
- Bords renforcés

Code		Couleur
HT1 NET 1525	1.5m x 2.2m	●
LMP 60311	1.4m x 2.5m	●
HT1 NET 1530	1.5m x 3m	●
HT1 NET 2030	2m x 3m	●
LMP 60312	2m x 3m	●
HT1 NET 2035	1.5m x 3.5m	●
HT1 NET 2540	2.5m x 4m	●



BÂCHES POUR REMORQUE

- Adaptée pour le transport de toutes sortes de marchandises dans les remorques
- Conçues uniquement pour recouvrir des produits légers et en vrac
- Résistante à l'eau et aux intempéries (max -25°C)
- Avec corde élastique

Code	
GG TRL TC01	2075 x 1140 x 50mm
GG TRL TC02	2575 x 1345 x 50mm



4 TENDEURS CAOUTCHOUC

- 4 tendeurs en caoutchouc de 200mm.

Code	
HT1 NET FIX1	200mm



10 CROCHETS PLASTIQUES

- Crochets en plastique pour corde
- En blister

Code	
HT1 NET FIX2	45 x 39mm



10 ATTACHES FILET

- 10 poulies de bâche rondes en plastique.

Code	Ø
HT1 NET FIX3	19-24mm



EQUIPEMENT DE REMORQUES | FILETS

ELASTIQUE POUR FILET

- Fil élastique pour filet d'arrimage

Code



HT1 NET FIX4

10m



4 CROCHETS ELASTIQUES

- 4 crochets élastiques pour fixation de filet ou bâche.

Code

HT1 NET FIX5



FILET

- 12 crochets pour maintenir bagages et grands objets sur la galerie de toit ou dans le coffre.

Code



JU 50012

75 x 75cm



BÂCHES POUR REMORQUE

- Bâche pour remorque avec élastiques de fixation

Code



JU 5123114 T

2 x 3m



SANGLES D'ARRIMAGE

DISPLAY 27 SANGLES 250KG

- Assortiment de sangle de fixation à friction
- 27 pièces en 25mm de large, 250Kg (125daN)
- Longueurs: 0.5m, 1m, 2m, 2.5m et 3m
- Norme EN-12195-2

Code

JU 1004



SET 1/2/2.5/3m 250kg

- Set de 4 sangle de fixation à friction
- 250Kg max
- 1m, 2m, 2.5m, 3m.

Code

JU 90041

Traction

250kg



SET 2 SANGLES 250KG

- Set de 2 sangles d'arrimage à cliquet
- 250 Kg, 4m
- 1 set avec crochet rond, 1 set sans crochet.

Code

JU 90046

Traction

250kg



SANGLE D'AMARAGE A CLIQUET 5000KG

- Max 5000 kg

Code

JU 570904 K



9m

Traction

5000kg



SANGLE 4000KG

- Sangle d'amarrage à cliquet
- Max 4 tonnes

Code

JU 570904



9m

Traction

4000kg



MINI SANGLES

- Sangles de fixation à friction

Code	
JU 150040	2 x 40cm
JU 150200	200cm



2 SANGLES 250kg

- 2x sangle de fixation rapide par friction
- Avec protection en carton renforcé.
- 250 Kg Max

Code		Traction
JU 200250 CP	2 x 2.5m	250kg



SANGLE 2-EN-1

- Sangle d'amarrage -ou- fermeture de coffre
- L'anneau en D se clipse dans le fermeture et vous pouvez ensuite ajuster la tension de la sangle pour maintenir la porte.

Code
JU 200301



SET 2 SANGLES

- Set de 2 sangles à friction + faggon roue
- 1 sangle pour fermeture de coffre (avec un anneau en D) et 1 sangle de fixation à friction.

Code
JU 200302



SANGLE A BLOCAGE RAPIDE

- 25mm largeur.
- Avec sangle de blocage rapide et 2 crochets en « S » en acier plastifié.

Code	
LMP 60159	5m



SANGLE 250KG

- 1x sangle de fixation par friction
- 250 Kg Max
- Avec protection en carton renforcé.

Code		Traction
JU 200500 CP	5m	250kg



SANGLE 250KG

- Sangle de fixation/amarrage à cliquet
- Max 250 Kg

Code		Traction
JU 400400	4m	250kg

**SANGLE AUTOROLL**

- 2 sangles à cliquet (poignée confort) avec crochet rond
- 2.5cm large

Code		Traction
JU 450185	1.85m	400kg
LMP 60141	3m	600kg

**SANGLE 2 CROCHETS 250KG**

- Sangle 2 de fixation/amarrage à cliquet avec crochets en S
- Crochet avec protection caoutchouc

Code	Traction
JU 450400	250kg

**SANGLE 5M 600KG**

- Sangle de fixation/amarrage à cliquet
- Max 600 Kg

Code		Traction
JU 400500 CP	5m	600kg

**SANGLE 6M 2000KG**

- Sangle de fixation/amarrage à cliquet
- Max 2000 Kg

Code		Traction
JU 400600 CP	6m	2000kg

**SANGLE S 600KG**

- Sangle de fixation à cliquet avec crochet rond
- Avec protection en carton renforcé.

Code		Traction
JU 450500 CP	5m	600kg



EQUIPEMENT DE REMORQUES | SANDOW ET ELASTIQUES

SANGLE J 600KG

- Sangle de fixation/amarrage à cliquet avec crochet (1 doigt)
- Ergonomique

Code		Traction
JU 450501 CPM	5m	600kg



SANGLE J 2000KG

- Sangle de fixation/amarrage à cliquet avec crochet 1 doigt
- Avec coin de protection en carton

Code		Traction
JU 470600 CP	6m	2000kg



SANGLE ROUE 2500KG

- Sangle de fixation roue, permet d'amarrer facilement un véhicule sur plateau.
- Double traction: 2500Kg. 3m x 50mm + sangle double boucle 30 / 45 / 60cm.
- Pour 16" max (inclus)

Code		Traction
JU 160030 S	30cm	2500kg
JU 160045 S	45cm	2500kg
JU 160060 S	60cm	2500kg



2X SANGLE MOTO 300KG

- 2x Sangle moto pour attelage sur remorque.

Code	Traction
JU 350180 CPMO	300kg



SANGLES

- Sangles avec boucle en métal
- Jeu de 2 ou 4 pièces.

Code	Contenu	
GG FIX ST01	2	30cm
GG FIX ST02	4	40cm
GG FIX ST03	2	50cm
GG FIX ST04	2	75cm
GG FIX ST05	2	100cm
GG FIX ST06	2	150cm
GG FIX ST07	2	200cm
LMP 60150	2	250cm



SANDOW ET ELASTIQUES


**JUMBO
CARGO
PRODUCTS**

SET MINI BUNGEE 8X 7KG

- 8x mini sangle élastique

Code		Traction
JU 110258	25cm	7kg



SET SANGLES

- Assortiment de 6 sangles élastiques de différentes longueurs
- 100cm, 80cm, 60cm, 45cm et 2x 25cm.

Code
JU 90007



KIT 8 SANDOWS

- Pot avec 8 sangles élastiques
- 2x 40cm, 2x 60cm, 2x 80cm et 2x 100cm

Code
JU 90052



2 X SANGLE ELASTIQUE 30KG

- 2x sangle élastique
- Crochet en plastique moulé.

Code		Traction
JU 17060	2 x 60cm	30kg
JU 17080	2 x 80cm	30kg
JU 17100	2 x 100cm	30kg



2 X BUNGEE SNAPHOOK 20KG

- 2x sangle élastique de 100cm
- Avec mousquetons.

Code		Traction
JU 18100	2 x 100cm	20kg



FEUX ARRIERES HALOGENES

FEU DE RECU

- Avec support et matériel de montage
- Inclus ampoule 12V 21W BA15s
- Approuvé E9



Code



HT1 LGH RL04

75 x 85 x 55mm

FEU ARRIERE 4 FONCTIONS

- Utilisable à gauche et à droite
- Ampoules incluses
- Approuvé E11



Code

HT1 LGH RL03

FEU ARRIERE

- Elclairage arrière
- Halogène.



Code



TLP RL 1070

106 x 98mm

FEU ARRIERE 12/24V



Code



TLP RL 1817

12/24V

105 x 95mm

FEU ARRIERE 12/24V



Code



TLP RL 1816

12/24V

100 x 95mm

FEU ARRIERE 4 FONCTIONS

- Ampoules non-incluses
- Approuvé E9
- En blister



Code



HT1 LGH RL06

210 x 83mm

FEU ARRIERE GAUCHE

- En blister



Code



HT1 LGH RL1L

194 x 104mm

FEU ARRIERE DROIT

- En blister



Code




HT1 LGH RL1R

194 x 104mm

FEU ARRIERE GAUCHE

- Ampoules non-incluses
- Approuvé E3
- En blister



Code




HT1 LGH RL2L

218 x 140mm

FEU ARRIERE DROIT

- Ampoules non-incluses
- Approuvé E3
- En blister



Code



HT1 LGH RL2R

218 x 140mm

FEU ARRIERE GAUCHE

- Incl. ampoules 12V
- Approuvé E8
- En blister



Code



HT1 LGH RL3L

215 x 100mm

FEU ARRIERE DROIT

- Incl. ampoules 12V
- Approuvé E8
- En blister



Code

HT1 LGH RL3R

FEU ARRIERE GAUCHE

- Incl. ampoules 12V
- Approuvé E4
- En blister



Code



HT1 LGH RL4L

222 x 100mm

FEU ARRIERE DROIT

- Incl. ampoules 12V
- Approuvé E4
- En blister



Code

HT1 LGH RL4R

FEUX ARRIERES LED

FEU ARRIERE 14LED 12V

- Approuvé E4 et IP67
- Feu arrière en blister.



Code



HT1 LGH RL01

98 x 105 mm

FEU RECU 19LED 12V

- IP67 et approuvé E4



Code



HT1 LGH RL02

90 x 80 mm

FEU ARRIERE LED

- 12V & 24V (13.8V / 28V)
- ECE approuvé E9



Code

HT1 LGH RL05

FEU ARRIERE 12/24V LED



Code

TLP RL 2295



150 x 60 mm

Forme

Rectangulaire

FEU ARRIERE GAUCHE LED

- Avec 5-pin "Easy connector" / connexion rapide
- Câble adaptateur inclus
- IP67
- Approuvé E4



Code

HT1 LGH RL5L



12V



225 x 105mm

FEU ARRIERE DROIT LED

- Avec 5-pin "Easy connector" / connexion rapide
- Câble adaptateur inclus
- IP67
- Approuvé E4



Code

HT1 LGH RL5R



12V



225 x 105mm

FEU ARRIERE GAUCHE LED

- Feu arrière gauche 6 fonctions 56LED.



Code

HT1 LGH RL6L



240 x 150mm

FEU ARRIERE DROIT LED

- Feu arrière droit 6 fonctions 56LED



Code

HT1 LGH RL6R



240 x 150mm

FEU ARRIERE LED

- 8 High power LEDs
- Imperméable
- ECE approuvé E9



Code

HT1 LGH RL07



12V



107 x 107 x 23mm

FEU ARRIERE 18 LED

- Eclairage feux arrière LEDs.
- Avec éclair plaque.



Code

TLP RL 1070 LED



106 x 98mm

FEU ARRIERE 18-LED

- 18 SMD LEDs
- 10V -> 30V
- Imperméable IP67
- ECE R3/R6/R7, approuvé E9



Code



HT1 LGH RL11

192 x 51mm

FEU ARRIERE 21LED

- 21 SMD LEDs
- 10V -> 30V
- Imperméable IP67
- ECE R3/R6/R7/R23, approuvé E9



Code



HT1 LGH RL12

192 x 51mm

FEU ARRIERE 14-LED

- Imperméable
- ECE approuvé E4



Code

Ø



HT1 LGH RL09

140mm

12/24V

FEUX MAGNETIQUES ET RAMPES

FEUX REMORQUE MAGNETIQUE

- 7.5m + 2.5m de câble
- Avec fiche 7-pôles
- Approuvé E11



Code



GG LGH ML01

12V

FEUX MAGNETIQUE LED

- 7.5 + 2.5m de câble
- Avec fiche 7 pôles



Code



GG LGH ML02

12V

FEUX MAGNETIQUE LED + TRIANGLE

- 7.5 + 2.5m câble
- Avec fiche 7 pôles



Code



GG LGH ML03

12V

FEUX MAGNETIQUE SANS FIL 7P

- Bluetooth : 5.0.
- 2,4 GHz.
- 2 x Lithium 21700 4000 mAh.
- Temps de fonctionnement estimé : 8 heures.



Code



GG LGH ML04

12V

FEUX MAGNETIQUES SANS FIL 13P

- Bluetooth 5.0.
- 2,4 GHz.
- 2 x Lithium 21700 4000 mAh.
- Temps de fonctionnement estimé : 8 heures.



Code



GG LGH ML05

12V

RAMPE D'ECLAIRAGE + 5M CABLE

- Avec feu anti-brouillard
- Avec fiche 7 pôles



Code



GG LGH TB01

12V

137cm

RAMPE D'ECLAIRAGE + 9M CABLE

- Avec feu anti-brouillard
- Avec fiche 7 pôles



Code

GG LGH TB02

BARRE LED EXTENSIBLE

- 1.40m à 2.10m
- 7.5m de câble



Code

GG LGH TB03

1.2M LED + 5M CABLE

- Rampe d'éclairage LED avec 2x 14 feux arrières LED
- 2 réflecteur équerre et feu antibrouillard 19 LED



Code

GG LGH TB04



120cm

RAMPE D'ECLAIRAGE LED + 6M CABLE

- Rampe d'éclairage LED avec 2x 14 feux arrières LED
- 2 réflecteur équerre et feu antibrouillard 19 LED
- Avec câble 6M
- Avec fiche 7-pôles
- 12V



Code



GG LGH TB05

137cm

RAMPE D'ECLAIRAGE + 1M CABLE

- Avec fiche 7-pôles
- 12V



Code

GG LGH TB06



80cm

ACCESOIRES DIVERS

PLAQUE DE CHASSIS ALU

- Plaque de châssis pour mettre les références du véhicule.

Code

GG CHASSIS PL



PROTECTEUR TIMON

- Protection axe timon à soufflet

Code

Ø

HT1 TRL DP01

55mm



PROTECTEUR TIMON

- Protection axe timon à soufflet
- Pour AL-KO, BPW, KNOTT, SCHLEGL

Code

Ø

HT1 TRL DP02

55/60mm



PORTE PLAQUE

- Porte-plaque à ressort
- Vendu par paire.

Code

HT1 TRL PH01



BAVETTE DE REMORQUE

Code



GG TRL MG01

23 x 20cm



CHARNIERES ET SERRURES

AXE CHARNIERE

- Pour charnière de ridelle
- HT1 TRL LH02
- HT1 TRL LH03

Code	Ø	
HT1 TRL LH01	15mm	50mm



CHARNIÈRE RIDELLE

- Charnière de ridelle dans blister
- Axe: HT1 TRL LH01

Code	Ø	
HT1 TRL LH02	16mm	220mm
HT1 TRL LH03	16mm	270mm



VERROU RESSORT

- En blister

Code
HT1 TRL LH04



FERMETURE

- Fermeture Tico en blister
- Gache: HT1 TRL LH06

Code	
HT1 TRL LH05	270 x 80mm



GACHE FERMETURE

- Fermeture Tico
- Pour HT1 TRL LH05

Code
HT1 TRL LH06



FERMETURE

- Gâche : HT1 TRL LH08
- En blister

Code	
HT1 TRL LH07	110 x 48mm



GACHE FERMETURE

- Fermeture Tico
- Pour HT1 TRL LH07

Code

HT1 TRL LH08



FERMETURE + GACHE

- En blister

Code

HT1 TRL LH09



220 x 40mm



FERMETURE ADJUSTABLE

- Gâche incluse, en blister

Code

Ø

HT1 TRL LH10

70-81mm

HT1 TRL LH11

115-125mm

HT1 TRL LH12

160-180mm



CORDONS DE SÉCURITÉ

- 4 Cordons de sécurité PVC en blister

Code

HT1 TRL LH13



CROCHET

- Fermeture crochet no.0 en blister.

Code

Contenu

HT1 TRL LH14 L

<--

HT1 TRL LH14 R

-->



OEILLET A VISER

- Oeillet à visser en blister
- Pour HT1 TRL LH14

Code

HT1 TRL LH14 E



CROCHET + OEILLET

- Fermeture crochet no.1 170mm en blister avec oeillet à visser

Code	Contenu	
HT1 TRL LH15 L	<--	170mm
HT1 TRL LH15 R	-->	170mm



CULBUTEURS SOUDABLE

- En blister

Code
HT1 TRL LH16



CULBUTEURS VISSABLE

- Par deux en blister

Code
HT1 TRL LH17



PONTETS

- 4 pièces en métal en blister

Code	
HT1 TRL LH18	24mm



PONTETS

- 4 pièces en blister

Code	
HT1 TRL LH19	36mm



CHARNIÈRE DE PORTE

- En blister

Code	
HT1 TRL LH20	135 x 65mm



GOUPILLES

- 2 pièces en blister avec anneaux

Code	Ø
HT1 TRL LH21	2.5mm
HT1 TRL LH22	6mm



SERRURE BATTEUSE

- Clé: HT1 TRL LH25
- En blister

Code	
HT1 TRL LH23	100 x 19mm
HT1 TRL LH24	125 x 25mm



CLÉ POUR SERRURE

- Pour HT1 TRL LH23 & HT1 TRL LH24
- En blister

Code
HT1 TRL LH25



ANNEAU D'ARRIMAGE

- Anneau d'arrimage en blister
- Tension maximale: 800daN (800kg)

Code
HT1 TRL LH26



ANNEAU D'ARRIMAGE ROND

- Anneau d'arrimage rond en blister
- Tension maximale: 250daN (250kg)

Code
HT1 TRL LH27



GARDES BOUES

GARDE-BOUE ROND

- Garde-boue tôle demi-ronde 13"
- Plaque d'acier zingué 1mm.

Code	
GG TRL MG02	13"
GG TRL MG03	14"



GARDE BOUE ANGULAIRE

- Garde-boue tôle angulaire 13"
- Plaque d'acier zingué 1mm.

Code	
GG TRL MG04	13"
GG TRL MG05	14"



GARDE-BOUE TANDEM 13"/14"

- Garde-boue tôle tandem 13"/14"
- Plaque d'acier zingué 1mm.

Code
GG TRL MG06



GARDE-BOUE 40cm PLASTIQUE

- Garde-boue plastique 40cm.

Code
GG TRL MG07



GARDE-BOUE

- Garde-boue plastique 10 ".

Code	
GG TRL MG08	10"
GG TRL MG09	13"
GG TRL MG10	14"



GARDE-BOUE 13"/14"

- Garde-boue plastique tandem 13"/14".

Code
GG TRL MG11

