

PRODUITS TECHNIQUES



ANTI-FOUINE



COQUES DE CLES



GAMME WYNN'S



GAMME HOLTS



GAMME PERMATEX



GAMME TEROSON



SOUFFLETS DE CARDAN



MANCHONS D'ÉCHAPPEMENT



JOINTS DE VIDANGE



ACCESSOIRES DIESEL



LAQUE DE SCELLEMENT



POMPES À CARBURANT



MASTIC METAL



AUTRES MARQUES



GAMME BRUNOX

APPAREILS ANTI FOUINES	287	POMPES A CARBURANT	334
MODULES A ULTRASONS	287	POMPES DE TRANSFERT	334
SPRAYS REPOUSSE MARTRE	288	GAMME BRUNOX	335
COQUES DE CLE KEYSKAR	289	BRUNOX	335
COQUES FIAT	289	GAMME WD-40	336
COQUES MERCEDES	289	WD-40	336
COQUES OPEL	290	AUTRES MARQUES	338
COQUES PSA	291	FAST ORANGE	338
COQUES RENAULT	292	LAQUE DE SCHELLEMENT	338
COQUES VOLKSWAGEN	293	MASTIC METAL	338
COQUES AUTRES MARQUES	294	STEELSEAL	338
GAMME WYNN'S	296	SUPER HELP	339
ESSENCE	296	GAMME 5 EN 1	339
DIESEL	298		
HUILE	301		
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	303		
GRAISSE	304		
MECANIQUE	305		
AIR CO	306		
GAMME HOLTS	307		
REPARATION D'ECHAPPEMENT	307		
PEINTURE	308		
ANTI-GRAVILLON	309		
PRODUITS TECHNIQUES	310		
GAMME LOCTITE TEROSON	314		
FREINS FILETS	314		
JOINTS	315		
COLLES PARE-BRISE	316		
COLLES DEUX COMPOSANTS	317		
COLLES	318		
DIVERS	319		
SOUFFLETS DE CARDAN	320		
KITS UNIVERSELS	320		
MANCHONS D'ECHAPPEMENT	321		
MANCHONS D'ECHAPPEMENT	321		
JOINTS DE VIDANGE	322		
JOINTS ALUMINIUM	322		
JOINTS CUIVRE	322		
JOINTS BS	323		
JOINTS A ECRASER	323		
JOINTS TSA	323		
JOINTS CAOUTCHOUC	324		
ASSORTIMENTS	324		
BOUCHONS DE VIDANGE	325		
JOINTS DE VIDANGE	327		
GAMME BLISTER	327		
ACCESSOIRES DIESEL	332		
POIRE D'AMMORCAGE	332		
TUYAU DE CARBURANT	332		
PRE-FILTRES	332		
ELECTROVANNES ADAPTABLES	333		
POMPES A CARBURANT	334		

MODULES A ULTRASONS

ANTI-RONGEURS

- Anti-martre, produit des ultrasons pulsants (non perceptible par l'homme) gênant pour les mottes qui cherchent donc à les éviter
- Pour moteur, grenier et habitat
- 22.5 KHz
- 115dB +- 20%
- 140°

Code

M208



ANTI-RONGEURS 180°

- Appareil à ultrasons
- ONDE SINUSOIDALE
- Consommation moyenne <2mA
- Tension: 11 à 15v
- Angle d'émission: 180°
- Puissance:~105dB

Code

M2500



ANTI-RONGEURS IP65

- Appareil à ultrasons
- ONDE SINUSOIDALE
- Consommation moyenne <2mA
- Tension: 11 à 15v
- 360°
- Puissance:~105dB.

Code

M2700



ANTI-RONGEUR IP65

- Appareil IP65 à ultrasons faisant fuir les rongeurs
- ONDE RECTANGULAIRE
- Tension: 11 à 15v
- Angle d'émission: 160°
- Puissance:~105dB.

Code

M180



ANTI-RONGEUR + 6 HT

- Appareil à ultrasons avec 6 plaques donnant des décharges électriques
- Consommation moyenne <5mA
- Automatic shutoff
- 100dB, 150°

Code

M186



ANTI RONGEUR CARPORT

- Appareil à ultrasons pour carport
- Fonctionne avec 4 piles LR14 (+/- 8 mois)
- Portée ~200m
- Puissance: ~100dB.

Code
M8500



CONVERTER 24-12 1.1A

- Convertisseur de tension 24 -> 12V
- Utile pour la connexion d'un équipement 12V sur une batterie 24V d'un camion ou d'un bateau
- Résistant aux chocs et aux courts-circuits et n'a besoin que de 3Ampère pour fonctionner

Code	
M038	86 x 60 x 32mm



ANTI-RONGEURS 230V

- Appareil anti-marte à ultrason IP65.
- Tension d'alimentation : 230/ac
- Fréquence : environ 22,5-28 kHz
- Plage de température : environ -25 à +80 degrés Celsius.
- Haut-parleur intégré, max. environ 120 dB +/- 20%

Code	
M234	60 x 44 x 38mm



SPRAYS REPOUSSE MARTRE

NETTOYANT

- Enlève les marques odorantes laissées par les rongeurs (y compris martres)
- Pré-traitement indispensable pour lutter contre les rongeurs
- Trigger 300ml

Code	Contenu
M0300	500ml



SPRAY ANTI-FOUINE

- Spray anti-fouine très efficace
- N'attaque pas les caoutchoucs, courroies, peintures
- Double action: odeur et toucher collant.

Code	Contenu
BSI 0898	500ml



COQUES FIAT



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY FIA11	KLM FIA20	1	CR2016	Sur coque
KEY FIA17	KLM FIA21	1	CR2016	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY FIA30	KLM FIA305	3	CR2032	Sur coque
KEY FIA35	KLM FIA305C	3	CR2032	Latéral



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY FIA300	KLM FIA201	3	CR2016	Sur tiroir

COQUES MERCEDES



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY ME33	KLM MER301	3	CR2025 x2	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY ME34	KLM MER302	3	CR2025 x2	Sur circuit

COQUES OPEL



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY OP25	KLM OPE20	2	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY OP26	KLM OPE201	2	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY OP30	KLM OPE306	3	CR2032	Sur coque
KEY OP35		2	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY OP27	KLM OPE21	2	CR2032	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY OP29	KLM OPE23	2	CR2032	Sur coque

COQUES PSA



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PC2TL	KLM PSA20	2	CR2016	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PC2CL	KLM PSA24B	2	CR2016	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PC278L	KLM PSA21	2	CR2016	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PC2523	KLM PSA207C/208C	2	CR1620	Sur circuit
KEY PC2536	KLM PSA207/208	2	CR1620	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PC3523	KLM PSA307C/308C	3	CR1620	Sur circuit
KEY PC3536	KLM PSA307/308	3	CR1620	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PE21	KLM PSA25	2	CR1620	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PC4523	KLM PSA407C	4	CR2032	Sur circuit

COQUES RENAULT



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE24	KLM REN21	2	CR2016	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE27L	KLM REN22	2	CR2016	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE34	KLM REN30	3	CR2016	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE33	KLM REN31	3	CR2016	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE2TL	KLM REN20	2	CR1220	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE1TL1216	KLM REN10	1	CR2016	Sur coque
KEY RE1TL1220	KLM REN10C	1	CR2020	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE11	KLM REN14	1	CR2016	Sur coque
KEY RE12	KLM REN13	1	CR1620	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY RE20	KLM REN201	2	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile
KEY RE30	KLM REN301	3	CR2032

COQUES VOLKSWAGEN



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY VW20	KLM VW202	2	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY VW30	KLM VW302	3	CR2032	Sur coque

COQUES AUTRES MARQUES



Code	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY PE33	3	CR2016	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY BM35	KLM BMW36	3	CR2016 x2	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY FO33	KLM FOR31	3	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY KIA30	KLM KIA307	3	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY MI10	KLM MIN16	2	CR2032	Sur circuit



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY NI21	KLM NIS23	2	CR2032	Sur coque



Code	Klemax	Nombre boutons	Référence pile	Emplacement pile
KEY TO21	KLM TOY22	2	CR2016	Sur circuit
KEY TO25	KLM TOY25	2	CR2016	Sur circuit
KEY TO27	KLM TOY24	2	CR2016	Sur circuit



Code	Nombre boutons
KEY TO1	2-3

ESSENCE



NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE

- Nettoyant pour système d'alimentation essence (carburateur et injecteur).
- Evite la formation de glace dans le carburateur.
- Lire attentivement la notice.

Code	Contenu
WYNN'S 61351	325 ml



NETTOYANT ESSENCE XT

- Nettoie et lubrifie instantanément les injecteurs, rétablit et maintient la forme idéale des jets des injecteurs.
- Prévient l'encrassement sur l'EGR.
- Rétablit la puissance du moteur, effectue un ralenti régulier et prévient les problèmes de démarrage.
- Elimine les dépôts dans la chambre de combustion et les soupapes d'admission.

Code	Contenu
WYNN'S 29792	500 ml



PETROL TOTAL ACTION TREATMENT

- Réduit les émissions de CO et HC et les fumées d'échappement.
- Améliore la combustion, les performances du moteur et les économies de carburant.
- Nettoie et lubrifie instantanément les injecteurs, rétablit et maintient le modèle de pulvérisation idéal des injecteurs.
- Empêche le colmatage de la vanne EGR, nettoie le convertisseur catalytique et le filtre à particules de l'essence.

Code	Contenu
WYNN'S 33692	500 ml



NETTOY CAPTEUR OXYGE

- Élimine les dépôts (particules d'huile et de carburant non brûlé) et réduit les émissions.
- Assure le fonctionnement optimal de la Cat et des capteurs O2.
- Prolonge la durée de vie du convertisseur catalytique et des capteurs d'oxygène.
- Empêche l'allumage des témoins d'alerte OBD.

Code	Contenu
WYNN'S 25692	500 ml



TRAITEMENT ESSENCE PRE-EMISSION

- Spécialement formulé pour passer les nouvelles réglementations sur les tests d'émission.
- Réduit les émissions de CO et de HC.
- Réduit les gaz d'échappement.
- Améliore la combustion, les performances du moteur et la consommation de carburant.

Code	Contenu
WYNN'S 35792	500 ml



REDUCEUR EMISION E95

- Améliore la combustion et réduit les émissions de CO et de HC.
- Réduit les frottements internes entre les pièces du moteur, ce qui permet d'améliorer la consommation de carburant, la puissance et l'accélération.
- Redonne aux véhicules à fort kilométrage des performances "comme neuves" et leur permet de fonctionner mieux, plus longtemps et plus efficacement.
- Empêche la formation de dépôts dans la chambre de combustion.

Code	Contenu
WYNN'S 29392	500 ml



DRY FUEL

- Absorbe l'eau dans le système d'alimentation.
- Protège de la rouille et de la corrosion.
- Empêche le givrage du carburateur et du filtre à carburant.
- Offre de meilleures performances de démarrage à froid.

Code	Contenu
WYNN'S 71851	325 ml



HIGH TECH TRAITEMENT INJECTION ESSENCE

- Améliore immédiatement la combustion, ce qui accroît les performances du moteur, améliore l'accélération et réduit le bruit du moteur.
- Réduit la consommation d'essence.
- Nettoie et protège le système d'injection.

Code	Contenu
WYNN'S 70701	500 ml



SUBSTITUT PLOMB

- Forme un revêtement protecteur et lubrifiant sur les soupapes et les sièges de soupape, tout comme celui formé par le plomb dans l'essence au plomb.
- Protège les sièges de soupape souples contre l'usure prématurée lors de l'utilisation d'essence sans plomb.
- Empêche la dégradation du carburant dans le réservoir lorsque le moteur est mis hors service pendant plusieurs mois.
- Protège le carburant contre l'oxydation.

Code	Contenu
WYNN'S 70612	250 ml



GDI EFFICIENCY RESTORER

- La formulation avancée de PEA nettoie rapidement les dépôts internes et externes des injecteurs ; lors de tests indépendants, elle a rétabli l'efficacité des injecteurs à 98,3 % en un seul réservoir de carburant.
- Lubrifie les injecteurs et le système d'injection pour prévenir les conséquences de l'utilisation de E10 ou E85.
- Protection du turbo.
- Réduit le risque d'endommagement du moteur dû à la préinflammation à basse vitesse (LSPI).

Code	Contenu
WYNN'S 37592	500 ml



DIESEL



DIESEL POWER 7

- Produit 7 actions en 1 litre.
- Nettoie les injecteurs, le circuit de carburant, le catalyseur, le fap, le turbo, EGR et chambre de combustion.

Code	Contenu
WYNN'S 76410	1l



NETTOYANT DIESEL XTR

- Protège et lubrifie efficacement les injecteurs et les pompes.
- Protection des systèmes d'injection haute pression (TDI, HDI, ...).
- Rétablit les performances du moteur, assure un ralenti régulier et évite les problèmes de démarrage.
- Augmente la fiabilité opérationnelle et l'économie.

Code	Contenu
WYNN'S 12292	500 ml



NETTOYANT INJECTEUR DIESEL

- Nettoie les pompes et les injecteurs. Restaure le jet d'origine, ce qui permet une meilleure combustion.
- Réduit la fumée noire (particules de suie) grâce à un système d'injection plus propre.
- Empêche l'encrassement du filtre à carburant. Protège contre la rouille et la corrosion.
- Réduit le bruit de cognement du diesel. Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant.

Code	Contenu
WYNN'S 46751	325 ml



REDUCTEUR EMISSION

- Réduit les émissions de gaz d'échappement et la suie.
- Améliore la combustion, les performances du moteur et les économies de carburant.
- Préviend l'encrassement et le colmatage des injecteurs.
- Protège contre les effets négatifs de l'eau dans le carburant diesel.

Code	Contenu
WYNN'S 50392	500 ml



REGENERATEUR FAP

- Régénérateur pour filtre à particules diesel.
- Ultra rapide.
- Nettoie et débouche les filtres à particules obstrués.
- Préviend l'accumulation de suie.

Code	Contenu
WYNN'S 28392	500 ml



DPF/GPF ON CAR CLEANER

- Elimine les dépôts de suie et de cendres des filtres à particules diesel et essence obstrués.
- Formulation ininflammable.
- Il n'est pas nécessaire de retirer le filtre à particules du véhicule.

Code	Contenu
WYNN'S 29079	500 ml



DIESEL TOTAL ACTION TREATMENT

- Réduit les émissions de gaz d'échappement et la fumée noire.
- Améliore la combustion, les performances du moteur et les économies de carburant.
- Nettoie et protège instantanément les injecteurs, rétablit et maintient une pulvérisation idéale des injecteurs.
- Empêche le colmatage de la vanne EGR, facilite la régénération du DPF et le nettoyage du turbo.

Code	Contenu
WYNN'S 33092	500 ml



TRAITEMENT SYSTEME DIESEL

- Améliore immédiatement la combustion, ce qui accroît les performances du moteur et améliore l'accélération.
- Réduit la consommation de carburant.
- Réduit la consommation de Diesel, nettoie le système d'injection, augmente les performances.
- Réduit la fumée noire.

Code	Contenu
WYNN'S 76401	500 ml



NETTOYANT INJECTEURS & AMMORÇAGE DU FILTRE

- Rétablit le jet des injecteurs
- Nettoie et lubrifie le système de carburant diesel
- En amorçant le filtre, la pompe haute pression, les conduites de carburant et les injecteurs sont instantanément nettoyés.
- Réduit les dépôts de suie
- Empêche l'encrassement du filtre à carburant
- Augmente l'indice de cétane, ce qui améliore la combustion
- Réduit le cognement du diesel
- Protège le système de carburant contre la corrosion

Code	Contenu
WYNN'S 25290	1l



NETTOYANT DIESEL TURBO

- Élimine les dépôts de carbone sur la turbine et libère les aubes qui collent sans démontage.
- Élimine les résidus du catalyseur d'oxydation diesel et a un bon effet nettoyant sur la vanne EGR.
- Rétablit la puissance du moteur et la réponse de l'accélérateur.
- Améliore la combustion et réduit les émissions de suie.

Code	Contenu
WYNN'S 32092	500 ml



NETTOYANT TURBO

- Nettoie et débloque la géométrie encrassée du turbocompresseur avec ou sans démontage.
- Dissout les gommages, laques, goudrons, carbone et vernis.
- Redonne au turbo sa puissance d'origine.
- Retrouve un rapport air/carburant optimal.

Code	Contenu
WYNN'S 28679	200 ml



DIESEL CLEAN-UP

- Réduit la fumée noire, la suie et les émissions de gaz d'échappement.
- Rétablit le modèle de pulvérisation des injecteurs, nettoie la pompe d'injection et les conduites de carburant et lubrifie la pompe à carburant.
- Décarbonise la chambre de combustion.
- Restaure la compression et améliore la combustion.

Code	Contenu
WYNN'S 25241	325 ml



DIESEL PRE-EMISSION TEST TREATMENT

- Spécialement formulé pour passer les nouvelles réglementations sur les tests d'émissions.
- Réduit les émissions de gaz d'échappement et la suie.
- Réduit la fumée noire.
- Améliore la combustion, les performances du moteur et les économies de carburant.

Code	Contenu
WYNN'S 35392	500 ml



DIESEL EGR 3

- Permet de nettoyer immédiatement et en profondeur le système d'admission d'air, le capteur de débit d'air, les soupapes d'admission et le système EGR.
- Jet puissant pour soutenir l'action de nettoyage.
- Dissout la gomme, la laque, le goudron, le carbone et le vernis.
- Rétablit un flux d'air parfait vers la chambre de combustion.

Code	Contenu
WYNN'S 23379	200 ml



BIOCIDE CARBURANT

- Tue les bactéries, les algues et les champignons.
- Empêche la recroissance microbienne.
- Est soluble dans les hydrocarbures et les eaux résiduelles.
- Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.


Code	Contenu
WYNN'S 10601	250 ml
WYNN'S 10696	5l



ECO DIESEL

- Réduit la formation de fumée noire à des niveaux acceptables pour la CE.
- Abaisse la température de combustion des particules de suie de 600°C à 200/400°C (températures des gaz d'échappement).
- Élimine les particules de suie dans le système d'échappement sans équipement supplémentaire tel que les systèmes de postcombustion, les filtres à suie et les convertisseurs catalytiques.
- Régénère les filtres à particules.

Code	Contenu
WYNNNS 62195	1l



ICE PROOF DIESEL

- Peut améliorer de manière significative les performances par temps froid sur un large éventail de carburants diesel.
- Réduit le CFPP (Cold Filter Plugging Point) jusqu'à -30°C. La réduction du CFPP dépend des propriétés et de la composition du carburant diesel à traiter.
- Optimisé pour traiter la plus large gamme possible de compositions de carburant diesel de distillat moyen pour les moteurs à combustion interne.
- Ralentit la formation de cristaux de cire.

Code	Contenu
WYNNNS 22710	250 ml
WYNNNS 22795	1l



REGENERANT FILTRE A PARTICULES DIESEL

- Nettoie et régénère facilement un filtre à suie diesel obstrué sans démontage.
- Catalyseur pour une combustion optimisée et une diminution de l'accumulation de suie.
- Réduit la température de combustion de la suie afin que les particules de suie brûlent plus rapidement et à une température plus basse.
- Restaure la puissance du moteur.

Code	Contenu
WYNNNS 28095	1l



HUILE



SUPER CHARGE

- Réduit la consommation excessive d'huile par les segments de piston et les guides de soupape.
- Améliore l'indice de viscosité des huiles lubrifiantes.
- Rajeunit les joints d'étanchéité en caoutchouc et les joints toriques.
- Rétablit la compression et la pression d'huile.

Code	Contenu
WYNNNS 74941	325 ml
WYNNNS 51395	1l



NETTOYANT VIDANGE

- Dissout les boues, les saletés et les dépôts dans le carter, les conduits d'huile et toutes les pièces du système de circulation de l'huile.
- Maintient les impuretés dissoutes en suspension et empêche leur agglomération.
- Libère les segments de piston et les poussoirs hydrauliques de soupapes.
- Évite la contamination de l'huile fraîche par les résidus laissés sur place.

Code	Contenu
WYNNNS 47241	325 ml



POUSSOIRS HYDROLIQUE

- Libère les tiges de soupape et les composants hydrauliques des poussoirs de soupape qui collent.
- Réduit le bruit de la commande des soupapes.
- Dissout les dépôts de saleté, de gomme et de vernis dans les canaux d'huile.
- Contient des agents EP pour une protection supplémentaire.

Code	Contenu
WYNN'S 76841	325 ml



REDUCTEUR FRICTION

- Protège et améliore les moteurs modernes. Réduit la friction et l'usure.
- Entretien les surfaces métalliques. Retarde le vieillissement de l'huile.
- Préviend l'oxydation et l'épaississement prématuré de l'huile.
- Empêche la formation de boues et de dépôts.

Code	Contenu
WYNN'S 47041	325 ml



ANTI FUITE HUILE MOT


- Stoppe et prévient les fuites d'huile sans démontage.
- Revitalise les joints en caoutchouc et en néoprène du vilebrequin, de l'arbre à cames et des tiges de soupape.
- Compatible avec toutes les huiles minérales, synthétiques, monogrades et multigrades et convient aux applications régulières et à faible SAPS.
- N'endommage pas les convertisseurs catalytiques.
- N'influence pas la qualité et la viscosité de l'huile.

Code	Contenu
WYNN'S 77441	325 ml



H.P.L.S. TRANSMISSION


- Améliore les propriétés anti-friction et anti-usure.
- Réduit l'usure causée par le contact métal sur métal (renforce les additifs E.P. dans les huiles de boîte de vitesses).
- Facilite le passage des vitesses. Assure une lubrification hydrodynamique, même sous de fortes charges et à haute température.
- Préviend et réduit les bruits de vibration des engrenages et des roulements.

Code	Contenu	
WYNN'S 59403	125 ml	
WYNN'S 59405	125 ml	Blister



POWER STEERING STOP LEAK

- Préviend et arrête les fuites d'huile sans démontage.
- Revitalise les joints en caoutchouc et en néoprène ainsi que les joints toriques.
- Nettoie et protège le système au moyen de détergents et de dispersants.
- Adoucit et calme l'action de la direction assistée.

Code	Contenu	
WYNN'S 64505	125 ml	Blister



AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

- Arrête et prévient les fuites.
- Rajeunit les joints en caoutchouc et les joints toriques.
- Nettoie et protège le système au moyen de détergents et de dispersants.
- Facilite le passage des vitesses, prévient le vieillissement et l'oxydation des fluides de transmission automatique, prolonge la durée de vie des composants.

Code	Contenu
WYNN'S 64544	325 ml



CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT



ANTI FUITE RADIATEUR

- Arrête et prévient les fuites dans le radiateur, le système de refroidissement et de chauffage.
- Arrête les fuites du joint de culasse.
- N'endommage pas les tuyaux en caoutchouc, les joints et les autres composants du système.
- Est compatible avec tous les antigels et liquides de refroidissement, y compris les liquides de refroidissement OAT (Organic Acid Technology).

Code	Contenu
WYNN'S 45641	325 ml



COOLING SYSTEM FLUSH

- Puissant nettoyant pour radiateurs sans acide.
- Double action : 1. Elimine le tartre 2. Elimine la rouille, les dépôts et les résidus huileux.
- Excellente performance dans tous les types de liquide de refroidissement, y compris le liquide de refroidissement OAT.
- Maintient la saleté et les particules en suspension pendant le nettoyage.

Code	Contenu
WYNN'S 45941	325 ml



COOLING SYS DEGREASE

- Élimine l'huile et la boue présentes dans le système de refroidissement (causées par une fuite de l'échangeur thermique ou du joint de culasse).
- Dégraisse et nettoie l'ensemble du système de refroidissement.
- Maintient les résidus en suspension pendant le nettoyage.
- Rétablit le transfert de chaleur et le fonctionnement optimal des commandes du système de refroidissement.

Code	Contenu
WYNN'S 25541	325 ml



GRAISSE



BLACK GASKET

- Résiste aux huiles, aux fluides de transmission, à l'eau, à l'antigel, aux graisses, à la fumée et aux gaz toxiques chauds.
- Remplace les joints en liège, en feutre, en papier et en caoutchouc.
- Résiste aux basses températures jusqu'à -40°C (continu) et aux hautes températures jusqu'à 232°C (continu) et 260°C (intermittent).
- N'endommage pas les convertisseurs catalytiques et les capteurs électroniques.



Code	Contenu
WYNN'S 57680	200 ml

RED GASKET MAKER

- Résiste aux huiles, aux fluides de transmission, à l'eau, à l'antigel, aux graisses, à la fumée et aux gaz toxiques chauds.
- Remplace les joints en liège, en feutre, en papier et en caoutchouc.
- Résiste aux basses températures jusqu'à -40°C (continu) et aux hautes températures jusqu'à 232°C (continu) et 260°C (intermittent).
- N'endommage pas les convertisseurs catalytiques et les capteurs électroniques.



Code	Contenu
WYNN'S 10807	200 ml

MASTIC REPARATION ECHAPPEMENT

- Pâte prête à l'emploi. Résiste à la chaleur jusqu'à 1000°C.
- Colle une large gamme de matériaux.
- Collage antidérapant. Sans amiante.
- Prise rapide, notamment en cas d'application de chaleur.



Code	Contenu
WYNN'S 10804	250 ml

SUPER RUST PENETRANT

- Libère rapidement les pièces bloquées, rouillées ou corrodées. Lubrifie et nettoie les pièces et dispositifs de précision.
- Repousse l'eau et l'humidité. Forte rigidité diélectrique.
- Protège contre la rouille, la corrosion et le gel.
- Empêche les grincements et les craquements. Enlève les taches d'huile, de graisse et de goudron.



Code	Contenu
WYNN'S 56479	500 ml

LUBRIFIANT SILICONE

- Fournit une lubrification sèche.
- Réduit l'électricité statique.
- Empêche le collage des matériaux.
- Protège contre la rouille et la corrosion.



Code	Contenu
WYNN'S 52579	500 ml

VISCOTENE

- Adhésion exceptionnelle aux surfaces.
- Exceptionnellement hydrofuge et résistant à l'eau.
- Protège les pièces difficiles à lubrifier.
- Réduit et amortit le bruit des mécanismes.

Code	Contenu
WYNN'S 80179	500 ml



MECANIQUE



NETTOYANT FREINS

- Elimine l'huile, le liquide de frein, la graisse et autres saletés des pièces métalliques.
- Élimine la poussière des pièces de frein et d'embrayage.
- Restaure la friction des garnitures de frein et d'embrayage.
- Évite la poussière d'amiante en suspension dans l'air.

Code	Contenu
WYNN'S 61479	500 ml



LUBRIFIANT CHAÎNE

- Pouvoir lubrifiant, adhésif et pénétrant exceptionnel.
- Est hydrofuge.
- Protège contre la rouille et la corrosion.

Code	Contenu
WYNN'S 66479	500 ml



DECALAMINANT INJECT.

- Aide à démonter les injecteurs bloqués en diluant les résidus de carbone solidifiés qui empêchent l'extraction de l'injecteur.
- Démontage des injecteurs, bougies, écrous de turbo, etc.

Code	Contenu
WYNN'S 14355	500 ml



NETTOY CARBURATEUR

- Le solvant puissant dissout et élimine la saleté très rapidement.
- Jet puissant pour soutenir l'action de nettoyage.
- Nettoie le carburateur et le système d'admission d'air sans démontage.
- Dissout la gomme, la laque et les dépôts.

Code	Contenu
WYNN'S 54179	500 ml



AIR CO



AIRCOMATIC

- Élimine les odeurs, les bactéries, les virus et les champignons.
- Facile à utiliser. Traitements rapides. Pas de démontage de pièces ni de retrait de filtres.
- Peut être utilisé avec 3 fluides différents : Wynn's Airco-Clean®, Wynn's Cabin Disinfectant et Wynn's Air Purifier.



Code

WYNNNS 68480

AIRCO-CLEAN ULTRASON

- Élimine les dépôts graisseux, la poussière et autres saletés de l'évaporateur de la climatisation.
- Neutralise la contamination microbienne, les champignons et les bactéries dans le système de climatisation et les lave.
- Résultats des tests EN14476:2013 + A2:2019 : Élimine 99,99% des virus enveloppés en 15 minutes à 20°C sur les surfaces contaminées, y compris tous les coronavirus et le SARS-CoV-2 (COVID-19).



Code

WYNNNS 30205

Contenu

100 ml

AIR PURIFIER

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à une réaction chimique avec leurs molécules.
- Grâce à la nébulisation fine avec le Wynn's Aircomatic® II ou III, l'espace entier est traité. Élimine les mauvaises odeurs des tissus.
- En combinaison avec la fonction ozone de l'Aircomatic® III, il crée un résultat encore meilleur et réussit à neutraliser même les pires odeurs.



Code

WYNNNS 31705

Contenu

60 ml

AIRCO FRESH

- Nettoie la surface de l'évaporateur du système de climatisation.
- Élimine les odeurs désagréables et prévient leur réapparition.
- Peut éviter les réactions allergiques : éternuements, rhumes, toux, maux de gorge, irritation des yeux, ...



Code

WYNNNS 30202

Contenu

250 ml

PURIFICATEUR D'AIR

- Neutralise les mauvaises odeurs par le biais d'une réaction chimique moléculaire.
- Agit sur un large éventail d'odeurs désagréables de matières organiques.
- Parfum menthe.



Code

WYNNNS 29601

Contenu

100 ml

REPARATION D'ECHAPPEMENT



BANDAGE REPAIRE ECHAPPEMENT

- Mastic montage échappement HOLTS.
- 100% étanche.
- Résiste aux vibrations.
- Jusque 1000°C.

Code	Contenu
GG 204104 1022	40g



MASTIC DE MONTAGE TUBE

- Mastic montage échappement HOLTS.
- 100% étanche.
- Résiste aux vibrations.
- Jusque 1000°C.

Code	Contenu
GG 204204 1031	150g



GUN GUM PLAMUUR

- Réparation permanente garantie
- Colmate les trous et les fissures du système d'échappement
- Empêche l'apparition de rouille
- Boîte plastique avec spatule en plastique intégrée
- A utiliser en complément des accessoires Gun Gum recommandés
- Répond aux besoins du contrôle technique

Code	Contenu
HREP0034A	200g



BANDAGE INOX POUR POTS D'ECHAPPEMENT

- Répare les trous du pot d'échappement d'un diamètre inférieur à 175 mm
- A utiliser en complément du mastic échappement Gun Gum (HREP0034A) pour une réparation permanente
- Bandage acier inoxydable 800mm X 114mm à ajuster et à couper
- Répond aux besoins du contrôle technique

Code	Contenu
GG 204413 0031	800 x 114 mm



FLEXIWRAP TUYAU DROIT

- Bandage échappement acier tuyaux droits et raccords entre 40 et 50 mm
- A utiliser en complément du mastic échappement Gun Gum (HREP0034A) pour une réparation permanente
- Sans démontage
- Répond aux besoins du contrôle technique
- Système exclusif Holts

Code
GG 204414 0031



BANDAGE TUYAU COUDEE

- Bandage échappement acier tuyaux coudés et raccords entre 40 et 50 mm
- Equipé d'un renfort mécanique en acier
- Répond aux besoins du contrôle technique

Code

HREP0047A



PEINTURE GUM GUM ECHAPPEMENT

- Peinture gun gum échappement
- Très haute résistance à la température (800°C)
- Avec résine synthétique silicone UH
- Jet ciblé et réglable

Code

GG RF0191C

Contenu

400 ml

Couleur



GG RF0192C

400 ml



PEINTURE



PEINTURE

- Peinture noire brillant - noire mat - argent en spray
- Forme une couverture résistante et sans carburant.
- Pour les métaux, le bois et la plupart des types de plastique dur.

Code

GG RF0171D

Contenu

500 ml

Couleur



GG RF0172D

500 ml



GG RF0173D

500 ml



PEINTURE HAUTE TEMPERATURE 800° NOIR

- Peinture résistante à la chaleur pour moteurs, échappements et tous métaux exposés à des températures élevées.
- Forme une surface résistante et mate.
- Résistant à l'huile, à l'essence, à la graisse et à la rouille.

Code

GG RF0144D

Contenu

500 ml



PEINTURE HAUTE TEMPERATURE ARGENT 800°C

- Peinture résistante à la chaleur pour moteurs, échappements et tous métaux exposés à des températures élevées.
- Forme une surface résistante et mate.

Code

GG RF0145D

Contenu

500 ml



APPRET A PEINDRE LAQUE GRISE

- Apprêt gris à séchage rapide pour les métaux, le bois, le béton et la plupart des types de plastique dur.
- Facile à poncer et résistant à l'essence. HOLTS.

Code

GG RF0185D



VERNIS CLAIR

- Vernis clair en spray
- Forme une couverture résistante et sans carburant.
- Pour les métaux, le bois et la plupart des types de plastique dur.

Code

GG RF0174D

Contenu

500 ml



ANTI-GRAVILLON



ANTIGRAVILLON REPEIGNABLE

- Protection élastique de soubassement à base de caoutchouc.
- Effet insonorisant
- Contre la rouille, le sel et l'impact de pierre

Code

GG RF00816C

Contenu

1l

GG RF00826C

500 ml



ANTIGRAVILLON

- Protection soubassement longue durée
- Couche élastique
- Protège contre la rouille, le sel, les impacts de pierre
- Effet insonorisant
- Spray.

Code

GG RF00786C

Contenu

500 ml



ANTIGRAVILLON

- Protection soubassement longue durée
- Couche élastique
- Protège contre la rouille, le sel, les impacts de pierre
- Effet insonorisant

Code

GG RF00796C

Contenu

1l





START PILOT

- Essence et Diesel
- Départ instantané en tous temps
- Pulvériser dans le filtre pendant 1 sec
- Convient moteur 2 et 4 temps et tondeuse.

Code	Contenu
GG 101101 0022	150 ml
HSTA0002A	300 ml



RADWELD

- Colmate rapidement les fuites radiateur.
- Supporte l'anti-gel. Stoppe la formation de rouille.
- Compatible avec le caoutchouc.

Code	Contenu
HREP0069A	250 ml



WON DARWELD

- Répare joints de culasse, fissures internes et externes du bloc moteur
- Résistant haute température, haute pression et aux vibrations

Code	Contenu
GG WW250EU	250 ml



PATE A RODER

- Kit de rodage pour soupapes (avec rodoir)
- Assure une étanchéité parfaite de la soupape sur son siège
- Utiliser la pâte à gros grains pour éliminer les dépôts tenaces
- Utiliser la pâte à grains fins pour polir la finition

Code	Contenu
GG 246301 2106	42 + 26g



PATE CUIVREE

- Efficace de -35 à 1100°C.
- Elimine les pertes de temps et de travail.
- Aide à prévenir la corrosion.

Code	Contenu
PR1R	100g



NETTOYANT FREINS

- Nettoie et dégraisse tous types de freins
- Egalement pour dégraisser toutes pièces mécaniques

Code	Contenu
GG 246060 0131	600 ml



DAMPSTART 2 EN 1

- Chasse l'humidité
- Assure une isolation parfaite et évite les pannes d'allumage
- Pour bougie, fils...

Code	Contenu
GG 249204 0022	300 ml



NETTOYANT MOTEUR

- Elimine rapidement crasse, graisse, vernis, dépôts de gomme et de carbone
- Redonne au moteur toute sa puissance
- Réduit les émissions polluantes
- Moteurs diesel et essence

Code	Contenu
HMTN0701A	500 ml



NETTOYANT CONTACT

- Nettoyant contacteurs électroniques
- Elimine poussières, graisse
- A base d'alcool

Code	Contenu
HMTN0601A	500 ml



NETTOYANT EGR ET CARBURATEUR

- Elimine rapidement la crasse, graisse, vernis, dépôts de gomme et de carbone.
- Redonne au moteur toute sa puissance.
- Réduit les émissions polluantes.
- Moteurs diesel et essence.

Code	Contenu
HMTN0201A	500 ml



RUSTOLA DL110 MULTIFONCTION

- Spray mutli-fonction : nettoie, lubrifie et protège.
- Elimine saleté, crasse, marques de colle.
- Convient à toutes pièces filetées, ou colliers de serrage.
- Lubrifie serrures, outils et charnières.

Code

HMTN0401A



GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

- Lubrifie et protège toutes les pièces mobiles
- Réduit la friction et l'usure, même sous une pression extrême.
- Convient pour les charnières, les tringles, les loquets, les chaînes de vélo, les câbles, les serrures et autres...
- Températures de fonctionnement: -20°C - +120°C

Code

HMTN0017A

Contenu

500 ml



GRAISSE AU CUIVRE

- Protège contre la corrosion et évite le grippage des pièces
- Graisse lubrifiante non fusible haute performance
- Températures de fonctionnement : -100°C - +1100°C
- Empêche le crissement des disques de frein

Code

HMTN0018A

Contenu

500 ml



DERGAISSANT MOTEUR

- Elimine rapidement crasse, graisse, vernis, dépôts de gomme et de carbone
- Redonne au moteur toute sa puissance
- Réduit les émissions polluantes
- Moteurs diesel et essence

Code

HMTN0701A

Contenu

500 ml



GRAISSE AU LITHIUM MULTI-USAGES

- Graisse multi-fonctions anti-frottement
- Lubrifie et protège toutes les pièces métalliques charnières, chaînes et roulements
- Ne coule pas, ne goutte pas
- Blanche lors de l'application, transparente une fois sèche

Code

HMAI0101A

Contenu

500 ml



HUILE SOLIDE

- Graisse multi-usages pour réduire la friction.
- Ne coule pas.
- Réduit l'usure.
- Protège contre la rouille.

Code	Contenu
HMTN0006A	300 ml



DEGRIPPANT GRAPHITE

- Lubrifiant multi-usages qui empêche le grippage des pièces.
- Protège contre la rouille.
- Fonctionne jusqu'à 480°C.

Code
HMTN0008A



SILICONE SPRAY

- Lubrifie, protège et imperméabilise le caoutchouc, le nylon, le plastique, le métal et le bois
- Évite le grippage et le dessèchement des parties traitées
- Elimine les grincements et réduit l'usure
- Utilisations : Joints en caoutchouc, vitres, toits ouvrants, rails des sièges

Code	Contenu
HMTN0301A	500 ml



FREINS FILETS

LOCTITE
TEROSON

648 FIXATION EMMANCHEMENT

- Résistance forte
- Jeu <0.15mm, -55° à 175°C
- Prise 3min
- Pour goujons, roulements, joints, ventil., chemises.



Code	Contenu
GG 1804409	5 ml
GG 1804413	24 ml
GG 1804416	50 ml

243 FREINAGE MOYEN

- Résistance moyenne
- M36 max
- Usage Général/polyvalent
- Tolère une légère contamination à l'huile
- -55 à +180°C
- Rupt 26Nm



Code	Contenu
GG 1370535	5 ml
GG 1370559	24 ml
GG 1335884	50 ml

271 FREINAGE FORT

- Frein filet à forte résistance
- M20 Max
- Résistance élevée, viscosité faible
- -55 à +150°
- Rupt 26Nm



Code	Contenu
GG 587182	5 ml
GG 229311	24 ml
GG 282850	50 ml

2701 FREINAGE FORT

- Frein filet à forte résistance
- M20 Max
- Pour freinage performant lorsque le démontage ou entretien n'est pas nécessaire
- -55 à +150°
- Pour surface passivée
- Rupt 38Nm



Code	Contenu
GG 232665	5 ml

542 ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

- Étanchéité fileté, filetages fins métal, 3/4" max
- Polymérisation rapide
- Pour pas fin en circuit hydraulique et pneumatique
- -55 à +150°C
- Convient aussi pour petit diamètre en général.



Code	Contenu
GG 234422	50 ml

JOINTS

LOCTITE
TEROSON.

5910 QUICK GASKET

- Excellente résistance aux huiles
- Convient particulièrement aux métaux et plastiques
- Produit d'étanchéité haute résistance



Code	Contenu
GG 2326227	100 ml

5910 QUICK GASKET

- Étanchéité plane pour métal et plastique
- NON CORRISIF, joint flexible, silicone noir
- -55 à 250°C
- Résiste à l'huile (contact permanent)



Code	Contenu
GG 1133306	40 ml
GG 2061762	80 ml

5926 SILICONE BLUE

- Pour plastique et métal
- Résiste à l'huile, glycol, eau
- -55 à 250°C



Code	Contenu
GG 1123350	40 ml
GG 2064460	100 ml

5699 SILICONE GRIS

- Recommandé pour étancher tous types de plans de joints y compris les couvercles en tôle emboutie où il est nécessaire d'avoir une résistance à l'eau/glycol
- Sec au toucher en 10 min
- Conforme à la norme NSF P1, reg. N° : 122998



Code	Contenu
GG 2061022	80 ml

5920 ÉTANCHÉITÉ

- Pour plans de joint flexibles
- Convient aux applications soumis à de forte résistance aux températures
- Polymérisation au contact de l'humidité de l'air
- Non corrosif



Code	Contenu
GG 2061258	80 ml

TEROSON 9220 MS

- Réparation carrosserie – collage
- Le temps de formation de la peau est de 15 min.
- Excellentes propriétés de collage et d'étanchéité pour le collage de différents substrats comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux, les plastiques, le bois, et les surfaces peintes.
- S'utilise avec tous types de pistolets d'application à piston
- Il est recommandé de préparer la surface avec le TEROSON® VR 10.



Code	Contenu
GG 2032695	80 ml

510 ÉTANCHÉITÉ

- Étanchéité surface plane sur métal
- Joint rigide, jeu 0.25mm max
- Haute température de -55 à 200°C



Code	Contenu
GG 488467	25 ml

COLLES PARE-BRISE

LOCTITE
TEROSON

TERO 8519 PRIMER

- Excellente protection UV
- Réactivation des cordons résiduels (si non recollés depuis plus de 2 heures)
- Temps d'évaporation : env. 2 min même en environnement froid ; pour les colles vitrage bicomposant : attendre 15 min
- Favorise l'adhérence
- Protection contre la corrosion



Code	Contenu
GG 2671463	10 ml
GG 2670908	25 ml

TEROSON BOND 60

- Délai de restitution du véhicule de 60 minutes (avec airbags) selon la norme FMVSS 212/208 et la nouvelle norme de crash-test Henkel.
- Compatible avec les capteurs des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) grâce à une faible conductivité
- Approuvé par les constructeurs
- Utilisation simple et rapide – aucune formation de filaments
- Adhérence dès l'application – ne coule pas



Code	Contenu
GG 2683265	310 ml

TEROSON BOND 120

- Délai de restitution du véhicule de 2 heures (avec airbags) selon la norme FMVSS 212/208 et la nouvelle norme de crash-test Henkel.
- Compatible avec les capteurs des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) grâce à une faible conductivité
- Utilisation simple et propre
- Adhérence dès l'application – s'affaisse légèrement
- Module de cisaillement élevé qui améliore la résistance de la carrosserie en cas de collision



Code	Contenu
GG 2644499	310 ml

COLLES DEUX COMPOSANTS



3090 KIT COLLE-TOUT

- Colle bi-composant 10gr/1gr, 7 mélangeurs
- Jeu < 5mm (prise en jeu)
- Fix: 90 à 150 sec
- -40 à 80°C
- Ne coule pas, excellente adhérence sur support divers
- Fixation très rapide



Code	Contenu
GG 1379570	10g - 1g

4070 KIT COLLE-TOUT

- HY4070 - colle bi-composant HYBRIDE 10gr/1gr, 4 mélangeurs.
- Jeu < 5mm (prise en jeu). Fix: 4 à 5min (séchage fonctionnel 1H).
- T° jusqu'à 100°C.
- Ne coule pas, excellente adhérence sur support divers.



Code	Contenu
GG 2237458	10g - 1g

BUSES POUR 3090

- Sachet de 10 buses pour colle instantanée 3090

Code	Contenu
GG 1453183	10 buses



3430 2C-EPOXY

- Colle structurelle Epoxy Bi-Composant
- 24ml
- Epoxy 5min, fixation 15min
- Multi-Usage, Resiste choc, eau et chimique
- Transparent, approprié pour collage sur plusieurs substrats.



Code	Contenu
GG 232662	24 ml

3455 EPOXY ALUMINIUM

- Résine époxy bi-composant
- Fix 40min
- Comblent fissure, pièces endommagées, moulées corrodées
- Se perce, ponce et peint
- Pour bloc moteur, carter, boîte vitesse



Code	Contenu
GG 231536	24 ml

3450 POXYMATIX ACIER

- Adhésif époxy bi-composant qui durcit rapidement à température ambiante après mélange.
- Résistance élevée. Grâce à ses propriétés de remplissage des espaces.
- Convient aux surfaces rugueuses et mal ajustées en métal, céramique, plastiques rigides ou bois.



Code
GG 1886332

3463 SOUDURE A FROID

- Résine chargée en métal
- Réparation rapide, Fix: 10min
- -30 à 120°C
- En batonnet modelable
- Boucher trou, réservoir et canalisation
- Utilisable à froid
- Usinable, percable, taraudable



Code
GG 396914

COLLES



401 COLLE-TOUT

- Jeu < 0.15mm, -40 à 120°C, Fix: 3 à 10 sec
- Faible viscosité (coule)
- Usage polyvalent, aussi pour matériaux poreux
- Fixation très rapide



Code	Contenu
GG 303265	3g
GG 232659	5g

454 COLLE INSTANTANÉE

- Gel, jeu < 0.15mm, -40 à 120°C
- Fix: 5 à 10 sec
- Pour surface verticale ou inclinée
- Bonne adhérence sur de multiples substrats dont plastique et caoutchouc
- Fixation très rapide



Code	Contenu
GG 303266	5g

LOCTITE
TEROSON

518 ÉTANCHÉITÉ

- Semi- flexible, produit d'étanchéité plane de résistance moyenne
- Conforme à la certification NSF P1 No. 123758
- Pour les plans en métal actif et passif
- Polymérise même en présence de légères contaminations de surface
- S'adapte aux irrégularités de la surface des plans et au jeu n'excédant pas 0,25 mm
- Consistance de type gel
- Résistance aux hautes pressions après polymérisation complète



Code	Contenu
GG 2069180	50 ml

510 ÉTANCHÉITÉ

- Etanchéité surface plane sur métal
- Joint rigide, jeu 0.25mm max
- Haute température -55 à 200°C



Code	Contenu
GG 142608	50 ml

319 COLLE RETROVISEUR

- Colle pour rétroviseur
- Résiste aux écarts de dilatation
- Polymérise entre deux surface avec activateur 7649
- App métal, verre, céramique, plastique
- Ester Acrylique modifié.



Code	Contenu
GG 229407	5g

TEROWAX 11

- Cire brillante
- Nettoie, polit et protège
- Aussi sur peinture mouillée
- Contient cire de carnauba
- Enlève salissure, huile, graisse et insectes
- Forme une solide couche de protection.



Code	Contenu
GG 796923	1l

7850 NETTOYANT MAINS

- À base d'essences naturelles
- Biodégradable, sans huile minérale
- Contient des agents naturels adoucissants
- Efficace avec ou sans eau
- Élimine les saletés incrustées, la graisse et l'huile



Code	Contenu
GG 2098251	3l

KITS UNIVERSELS

SOUFFLET CARDAN UNIVERSEL DECOUPABLE STANDARD

- KIT Soufflet de cardan universel découpable, petit modèle
- Livré avec colliers de serrage et graisse
- Diamètres: 90mm/20mm.

Code	
GG CV96	125mm



SOUFFLET CARDAN UNIVERSELS GRAND MODELE

- KIT Soufflet de cardan universel découpable, grand modèle.
- Livré avec colliers de serrage, sachet de graisse, pinces auriculaires petites et grandes.
- Arbre : ø27-37mm
- Joint : ø78-130mm

Code	
GG CV88	81 - 152mm



COLLIERS DE SERRAGE

- Kit de 2 colliers de serrages pour soufflet de cardan.

Code	Contenu
CLICK KIT-1	1 x 2
CLICK KIT-100	100 x 2



SOUFFLET CREMAILLERE

- La botte de crémaillère de direction est résistante à : Huile et graisse, abrasion, grains, températures extrêmes, déchirures et dommages causés par le chocs.

Code
GG CV92 NEW



MANCHONS D'ECHAPPEMENT

MANCHONS D'ECHAPPEMENT

- Manchon échappementl universel

Code	Ø Ouverture	Hauteur
GG FLEXPIPE 40MM	40mm	253mm
GG FLEXPIPE 42MM	42mm	253mm
GG FLEXPIPE 45MM	45mm	253mm
GG FLEXPIPE 48MM	48mm	253mm
GG FLEXPIPE 50MM	50mm	253mm
GG FLEXPIPE 52MM	52mm	253mm
GG FLEXPIPE 54MM	54mm	253mm
GG FLEXPIPE 56MM	56mm	253mm
GG FLEXPIPE 58MM	58mm	253mm
GG FLEXPIPE 60MM	60mm	253mm



JOINTS ALUMINIUM

100 JOINTS ALU

- Joints en aluminium



Code		Application
AL12X17X1.5	12 x 17 x 1.5mm	Bmw - Range Rover
AL14X20X1.5	14 x 20 x 2mm	Mazda - Sangyong - Suzuki
AL14X22X2	14 x 22 x 2mm	Hyundai - Honda - Rover
AL18X24X1.5	18 x 24 x 1.5mm	Alfa - Volvo
AL26X32X2	26 x 32 x 2mm	Mercedes

JOINTS CUIVRE

100 JOINTS CU

- Joints plats en cuivre




Code		Application
CU10X14X1	10 x 14 x 1mm	Diverse
CU10X16X1	10 x 16 x 1mm	Diverse
CU10X20X2	10 x 20 x 2mm	Psa - Ford - Volvo V50
CU12X16X1.5	12 x 20 x 1.5mm	Diverse
CU12X18X1.5	12 x 18 x 1.5mm	Mercedes - Bmw X5 - Suzuki
CU14X18X1.5	14 x 18 x 1.5mm	Diverse
CU14X20X1.5	14 x 20 x 1.5mm	Audi - Daewoo - Kia - Opel - Seat - VW - Mercedes - Mitsubishi - Volvo - Suzuki
CU15.5X24X2	15.5 x 24 x 2mm	Saab
CU16X20X1.5	16 x 20 x 1.5mm	Diverse
CU16X22X1.5	16 x 22 x 1.5mm	Volvo
CU16X24X2	16 x 24 x 2mm	Diverse
CU18X24X1.5	18 x 24 x 1.5mm	Volvo
CU18X26X2	18 x 26 x 2mm	Alfa - Fiat
CU19X26X2	19 x 26 x 2mm	Diverse
CU22X27X1.5	22 x 27 x 1.5mm	Alfa - Fiat - Lada - Lancia - Seat - VW - Audi

JOINTS BS

100 JOINTS BS

- Joints en métal et caoutchouc




Code	
BS14.7X22X1.5T3	14.7 x 22 x 1.5mm T3
BS16.7X24X1.5T3	16.7 x 24 x 1.5mm T3
BS27.05X34.93	27.05 x 34.93mm
BS30.81X38.10	30.81 x 38.10mm

JOINTS A ECRASER

100 JOINTS KFC

- Joints en cuivre à écraser



Code		Application
KFC12X18X2	12 x 18 x 2mm	Mercedes
KFC14X20X2	14 x 20 x 2mm	Mitsubishi
KFC14X21X2	14 x 21 x 2mm	PSA
KFC16X22X2	16 x 22 x 2mm	PSA - Dacia Logan - Renault - Rover - Talbot
KFC18X24X2	18 x 24 x 2mm	PSA - Renault
KFC20X26X2	20 x 26 x 2mm	Subaru
KFC26X32X2.5	26 x 32 x 2.5mm	Diverse

JOINTS TSA

100 JOINTS TSA

- Joints plats en fibres



Code		Application
TSA12X24X2	12 x 24 x 2mm	Toyota
TSA18X28X2	18 x 28 x 2mm	Diverse

JOINTS CAOUTCHOUC

100 JOINTS NBR

- Joints en caoutchouc



Code		Application
NBR12X21X2.5	12 x 21 x 2.5mm	Diverse
NBR13X22X3	13 x 22 x 3mm	Ford - Mazda - Jaguar
NBR18X2	18 x 2mm	Opel

419 O-RING METRIQUES

- Box O-Ring
- Boîte contenant 419 O-Ring métriques.

Code
[RP 403050](#)



407 O-RING IMPERIAL

- Box O-Ring
- Boîte contenant 407 o-ring impériaux.

Code
[RP 403051](#)



ASSORTIMENTS

ASSORTIMENT 600 PCS

- Assortiment de 600 joints de vidange
- 25x AL14X22X2 - 25x KFC16X22X2 - 25x CU10X20X2
- 25x CU12X16X1.5 - 25x CU14X20X1.5 - 25x KFC14X21X2
- 25x CU18X24X1.5 - 25x KFC14X20X2 - 25x BS14.7X22X1.5T3
- 25x BS16.7X24X1.5T3 - 25x TSA12X24X2 - 50x NRB18X2
- 50x NBR13X22X3 - 25x NBR12X21X2.5 - 50x AL14X20X1.5
- 25x CU10X14X1 - 25x CU10X16X1 - 25x KFC12X18X2
- 25x KFC16X24X2

Code
[GG JOINASSORT 3](#)



BOUCHONS DE VIDANGE

UNIVERSEL STOP

- Bouchon de vidange universel











Code

ANKER



OAS

Code	Contenu	Application	
STOP001	M14 x 150	Opel - VW - Seat	
STOP005	M16 x 150	PSA - Renault - Volvo	
STOP006	M14 x 150 + ring	Skoda - Ford - Seat	
STOP009	M12 x 175	Ford	
STOP012	M12 x 175 + O RING + NBR 11 x 22	Opel	
STOP015	M14 x 150	Mitsubishi - Suzuki - Kia	
STOP048	M18 x 150	Alfa - Fiat	
STOP074	M14 x 150	Diverse	
STOP076	M16 x 150 + AIMANT	Renault	
STOP083	M12 x 150	Bmw - Rover - Chrysler	

Code	Contenu	Application	
STOP084	M14 x 125	PSA	
STOP085	M12 x 125	Toyota - Nissan - Bmw	
STOP090	M18 x 150	PSA - Renault - Volvo	
STOP091	M20 x 150	Peugeot - Opel	
STOP093	M22 x 150	Seat - Bmw - Fiat - Skoda	
STOP094	M26 x 150	Audi - Skoda - Seat - VW - Chrysler	
STOP097	M10 x 125	PSA - Ford - Toyota	
STOP099	M17.5 x 150 troué	Saab - Opel	
STOP100	M14 x 150 + NBR	Opel - Saab - Suzuki	
STOP101	M14 x 150 + NBR	Ford - Rover - Jaguar	

GAMME BLISTER

CU 10 X 20 X 2

Code

CRT 005696 S



- BERLINGO, XANTIA, XSARA
- C-MAX, FIESTA, FOCUS
- 206, EXPERT, PARTNER
- SCUDO
- MINI CLUBMAN, MINI
- AYGO

BS 16.7 X 24 X 1.5

Code

CRT 006339 S



- AX, BERLINGO, XANTIA
- 106, 406, PARTNER
- MOVANO, VIVARO
- CLIO, ESPACE, KANGOO

KIT VIDANGE BMW

Code

CRT 220149 S



- SERIE 3, SERIE 5, X3

KIT VIDANGE VAG

Code

CRT 220150 S



- A4, A6, A8
- FABIA, ROOMSTER
- PHAETON, POLO, TOURAGE

KIT VIDANGE HYUNDAI

Code

CRT 220154 S



- MATIZ, TICO
- ACCORD, CIVIC, CR-V
- ACCENT, PONY, SANTA FE
- SPORTAGE, RIO, CARENS
- CARISMA, OUTLANDER, PAJERO
- 200, 400, 600

KFC 14 X 20 X 2

Code

CRT 402129 S



- BERLINGO, BX, C5
- C-MAX, FOCUS, MONDEO
- 206, 306, 406
- DUCATO, SCUDO, ULYSSE
- PHEDRA, ZETA

KFC 16 X 22 X 2

Code

CRT 407711 S



- VOYAGER
- ARENA, MOVANO, VIVARO
- CLIO, ESPACE, KANGOO
- BX, JUMPER, ZX
- 205, 305, 405

KIT VIDANGE VAG M18

Code

CRT 49379148 S



- A1, A3, A4
- LEON
- OCTAVIA, SUPERBE
- GOLF, PASSAT, POLO

OUTIL DE MONTAGE VAG

Code

CRT 49379180 S



- A1, A3, A4
- LEON
- OCTAVIA, SUPERBE
- GOLF, PASSAT, POLO

KIT VIDANGE PSA M36

Code

CRT 49437223 S



- C4, C5
- MONDEO
- 308, 508, 3008
- DS4

KIT VIDANGE PSA / TOYOTA

Code

CRT 220142 S



- C1
- 107

KIT VIDANGE OPEL

Code

CRT 220140 S



- ASTRA, INSIGNIA, SIGNUM

KIT VIDANGE PSA

Code

CRT 220100 S



220100S		
016321H	407711H	006339H
		
M 16 x 1,5	16,3 x 22,0 x 2,0	16,7 x 24,0 x 1,5
		

 VOYAGER
 C2, C3, C4
 ARENA, MOVANO, VIVARO
 206, 207, 306
 CLIQ, LAGUNA, MEGANE

KIT VIDANGE PSA

Code

CRT 220105 S



220105S		
220046H	402129H	006337H
		
M 14 x 1,25 1	4,3 x 20,0 x 2,0	14,7 x 22,0 x 1,5
		

 C4, C5, C8
 DUCATO, SCUDO, ULYSSE
 C-MAX, FOCUS, MONDEO
 PHEDRA, ZETA
 206, 306, 307

KIT VIDANGE OPEL VECTRA

Code

CRT 220110 S



220110S	
220049H	0411BH
	
M 14 x 1,50 1	8,0 x 22,0 x 2,0
	

 ASTRA, CORSA, VECTRA, ZAFIRA

KIT VIDANGE FORD FOCUS

Code

CRT 220112 S



220112S
220051H

M 14 x 1,50


 CROSSFIRE, PT CRUISER, VOYAGER
 JUMPER
 C-MAX, ESCORT, FIESTA
 BOXER

KIT VIDANGE PSA HDI

Code

CRT 220116 S



220116S	
220054H	005696H
	
M 10 x 1,25	10,2 x 20,5 x 2,0
	

 BERLINGO, EVOSION, XANTIA
 SCUDO
 C-MAX, FIESTA, FOCUS
 MINI CLUBMAN, MINI
 206, 207, 307
 AYGO

KIT VIDANGE MERCEDES

Code

CRT 220118 S



220118S		
220055H	005660H	005700H
		
M 12 x 1,50	12,2 x 17,0 x 1,5	12,3 x 17,0 x 1,5
		

 190, CLASSE C, CLASSE E
 SERIE 3, SERIE 5, X5

KIT VIDANGE TOYOTA

Code

CRT 220122 S



220122S		
220059H	005567H	005568H
M 12 x 1,25	12,0 x 24,0 x 2,0	12,0 x 17,0 x 3,0

- MINI
- AVENSIS, LAND CRUISER, RAV 4, YARIS

KIT VIDANGE VAG DIESEL

Code

CRT 220124 S



220124S	
220060H	005565H
M 14 x 1,50	14,3 x 20,0 x 1,5

- 100, 200, 80
- GALAXY
- CORDOBA, IBIZA, TOLEDO
- FABIA, FELICIA
- GOLF, PASSAT, POLO

KIT VIDANGE VAG ESSENCE

Code

CRT 220125 S



220125S
220061H
M 14 x 1,50

- A3, A4, A6
- GALAXY
- ALHAMBRA, ALTEA, AROSA
- FABIA, OCTAVIA, SUPERB
- BORA, GOLF, LUPO

KIT VIDANGE FIAT JTD

Code

CRT 220126 S



220126S	
220062H	005569H
M 18 x 1,50	18,0 x 26,0 x 1,5

- 145, 155, 156
- BRAVA, BRAVO, PUNTO
- KAPPA, LYBRA, THESIS

KIT VIDANGE FIAT

Code

CRT 220127 S



220127S
220127H
M 22 x 1,50

- JUMPY
- AGILA, ASTRA, CORSA
- EXPERT

KIT VIDANGE PSA

Code

CRT 220135 S



220135S	
220080H	407711H
M 16 x 1,50	6,3 x 22,0 x 2,0

- SERIE 1, SERIE 3
- C3, C4
- DS3
- MINI
- 208, 308, 508

DISPLAY 96 BLISTERS

Code

CRT 19037076



POIRE D'AMMORCAGE

POMPE DROITE

- Poire d'amorçage pour tuyau de 8mm

Code	Ø Ouverture
POIRE	8mm



POMPE COUDEE 90°

- Poire d'amorçage coudée pour tuyau de 8mm

Code	Ø Ouverture
POIRE COUDEE	8mm



TUYAU DE CARBURANT

TUYAUX CARBURANT MÉTALLIQUE

- Tuyau à carburant avec tresse métallique
- Temp: -35°C à +90°C
- Norme ISO 6806
- Pression Service: 15 Bar, Pression éclatement: 25 Bar
- 10m

Code	Ø	Ø Ouverture
TUBESS. 6 METAL	5.5mm	10.5mm
TUBESS. 8 METAL	7.5mm	12.5mm
TUBESS.10 METAL	9mm	14mm
TUBESS.12 METAL	11mm	17.5mm



TUYAUX CARBURANTS

- Tuyau carburant toilé
- -40°C à 125°C
- Norme DIN 73379
- Pression de service: 10 bar, pression d'éclatement: 30 bar

Code	Ø		Ø Ouverture
TUYAUCARBU 3	3mm	15m	7mm
TUYAUCARBU 5	4.5mm	15m	9.5mm
TUYAUCARBU 6	5.5mm	15m	10.5mm
TUYAUCARBU 8	7.5mm	15m	12.5mm
TUYAUCARBU 10	9mm	15m	15mm
TUYAUCARBU 12	11mm	20m	17mm
TUYAU RETOUR	3.2mm	15m	7mm
TUYAU RETOUR ***	3.2mm	20m	



PRE-FILTRES

SOUPAPE

- Soupape anti-retour

Code	Ø Ouverture
VS 7319	8mm
VS 7319/1	10mm
VS 7319/2	6mm



FILTRE COURT

- Filtre court
- Tuyau de 6 ou 8mm.

Code	
GG RT2016	125 x 52mm



FILTRE AIMANTE COURT

- Filtre magnétique court
- Tuyau de 6 ou 8mm
- Préfiltre magnétique empêchant la limaille de circuler et de détériorer le circuit.

Code	
240256	125 x 53mm



FILTRE AIMANTE LONG


- Filtre magnétique long
- Tuyau de 8 ou 10mm
- Préfiltre magnétique empêchant la limaille de circuler et de détériorer le circuit.

Code	
240257	500 x 48mm



SOUPAPE + FILTRE

- Soupape anti-retour avec filtre incorporé

Code		Ø Ouverture
VS 7343	110 x 40mm	8mm
VS 7343/1	110 x 40mm	10mm



ELECTROVANNES ADAPTABLES

MODELE BOSCH

- Electrovanne adaptable BOSCH

Code
R0330001018



MODELE CAV

- Electrovanne adaptable CAV 9009.049



Code
R200



POMPES A CARBURANT

REFOULANTE



- Pompe refulante (à placer près du réservoir)
- Pression d'entrée: -0.1 bar, sortie: 0.30 bar
- Eau, huile, essence, diesel
- Pour tuyau de 8mm

Code			Poids	Débit
H 133000	14V	128 x 73mm	820g	125l / h
H 133030	28V	128 x 73mm		



ASPIRANTE

- Pompe aspirante (à placer près du moteur)
- Pression d'entrée: -0.2 bar, sortie: 0.15 bar
- Eau, huile, essence, diesel
- Pour tuyau de 8mm

Code			Poids	Débit
H 133010	14V	128 x 73mm	820g	130l / h
H 133040	28V	128 x 73mm		



EMBOU DE RECHANGE

- Raccord et O-Ring pour pompe H 133xxx

Code
H 133002



POMPES DE TRANSFERT

POMPE DE TRANSFERT

- Pompe 12v
- Hauteur d'élévation: 20m
- Tuyau: 16mm
- Huile, eau, diesel
- PAS POUR essence, thinner ou autres produits explosifs

Code				Poids	Débit
GG 6112	12V	15A	183 x 95mm	3.1kg	26l / min





ANTI ROUILLE ÉPOXY

- Antirouille liquide en pot
- Ajoute une couche d'époxy
- Rénovation simple et rapide

Code	Contenu
BR EPOXY 25ML	25ml
BR EPOXY 100ML	100ml
BR EPOXY 250ML	250ml
BR EPOXY 1L	1l
BR EPOXY 5L	5l



ANTI ROUILLE EPOXY SPRAY

- Spray protecteur antirouille
- Ajoute une couche d'époxy
- Rénovation simple et rapide

Code	Contenu
BR EPOXY-S 150	150ml
BR EPOXY-S 400	400ml



MULTI-FONCTION SPRAY

- Spray multifonction 5 en 1
- Lubrifiant / anti-corrosion / contact / entretien / dégrissant

Code	Contenu
BR TURBO-SPRAY	500 ml



DISPLAY

Code
BR DISPLAY
BR DISPLAY SML



WD-40



WD-40

- Display 24 pièces
- Dégrippant et lubrifiant universel
- Sans silicone, chasse humidité dans circuit d'allumage
- Rétablit le contact électrique.

Code	Contenu
WD-40 31237/EU	24 x 450ml



SUPER DEGRIPPANT

- Pénètre rapidement dans les pièces rouillées ou corrodées
- Débloque les fixations et les mécanismes bloqués.
- Formule à faible tension de surface
- Idéal pour les endroits difficiles à atteindre
- Compatible avec tous les métaux
- Résistant à l'eau
- Lubrifie pour éviter la rouille et la corrosion
- Smart Straw

Code	Contenu
WD-40 49985	100ml
WD-40 49348	400ml



NETTOYANT CONTACT

- Nettoie l'huile, la saleté, la poussière, les résidus de flux et la condensation des composants électriques.
- Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu
- Peut être utilisé en toute sécurité sur les équipements électriques sensibles
- Se faufile dans les endroits difficiles d'accès sur les circuits imprimés et les points de contact.
- Non-conducteur
- Compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchouc
- Smart Straw

Code	Contenu
WD-40 49368	400ml



LUBRIFIANT AU SILICONE

- Imperméabilise et protège contre l'humidité
- Empêche la rouille et la corrosion
- Empêche les pièces de coller et de se fixer
- Spécialement formulé pour améliorer les performances sous haute pression
- Incolore et résistant à la saleté
- Résiste à des températures allant jusqu'à 200°C
- Compatible avec tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois.
- Smart Straw

Code	Contenu
WD-40 49377	400ml



GRAISSE BLANCHE LITHIUM

- Fournit une lubrification de longue durée
- Ne s'écoule pas grâce à sa formule à haute viscosité.
- Résistant à l'eau et à la chaleur, il convient parfaitement à une utilisation en extérieur.
- Réduit la friction et l'usure
- Lubrifie les applications métal sur métal
- Fonctionne bien sous une pression extrême
- Smart Straw



Code	Contenu
WD-40 49390	400ml

SUPER DEGRAISSANT

- Enlève l'huile, la graisse, la saleté et la crasse.
- Agit immédiatement au contact
- Facile à essuyer
- Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu
- Réduit l'usure des pièces
- Smart Straw



Code	Contenu
WD-40 49392	500ml

LUBRIFIANT PTFE

- Excellente lubrification et protection contre la corrosion
- Prolonge la durée de vie des outils et des équipements
- Polyvalent, il peut être utilisé sur différentes surfaces.
- Idéal pour les composants ou mécanismes exposés à l'eau
- Smart Straw



Code	Contenu
WD-40 49396	400ml

WD-40 5L AVEC VAPORISATEUR

- Sans silicone
- Débloque les pièces coincées
- Desserre les pièces rouillées
- Déplace l'eau
- Elimine les huiles, les saletés et les graisses
- Protège les surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion
- Grande taille
- Pour les utilisateurs industriels



Code	Contenu
WD-40 31462	5l

FAST ORANGE

FAST ORANGE

- Savon à mains sans eau en 3.78l à base d'agrumes. Biodégradable, sans danger pour l'environnement.

Code	Contenu
PMT 35405	3.78l



LAQUE DE SCELLEMENT

LAQUE DE SCELLEMENT

- Laque / Peinture de scellement

Code	Contenu	Couleur
LACK BLANCHE	20ml	○
LACK VERTE	20ml	●
LACK BLEUE	20ml	●
LACK JAUNE	20ml	●
LACK ROUGE	20ml	●
LACK TRANSP	20ml	●



MASTIC METAL

MASTIC EPOXY UNIVER.

- Metal Mastic EPOXY
- Répare métal, plastique, acier, PVC, bois
- Prêt en 5 min
- Séchage en 1h
- Prend sous eau
- De -68°C à +150°C

Code
IRONTEK IT119



STEELSEAL

GASKET REPAIR

- Steelseal répare facilement tous joints de culasse défectueux
- Adapté aux liquides de refroidissement, pas besoin d'outil, simple d'utilisation.

Code	Contenu
GG STEELSEAL	473 ml



SUPER HELP

JOINT SILICONE

- Résistant aux températures de -62° à +315°C
- Produit multi-usage : adhère au feutre, bois, métal, papier, tissu et verre

Code	Contenu	Couleur
HELP GASKET BLK	85ml	●
HELP GASKET GRY	85ml	●
HELP GASKET RED	85ml	●



GAMME 5 EN 1

OIL STABILISOR

- Traitement concentré
- Réduit les fumées, empêche l'huile de brûler, augmente la compression, aide le démarrage par temps froid...

Code	Contenu
5 IN 1 250200	450ml



LUBRIFICANT SOUPAPE

- Protège les soupapes et sièges de soupape contre l'usure
- Prolonge la durée de vie du moteur
- Réduit la consommation d'essence
- Nettoie les injecteurs et les systèmes à carburant
- Lubrifiant conçu pour le cylindre supérieur
- S'utilise sans danger dans tous les modèles récents de véhicules
- Réduit les rejets toxiques
- Diminue la température du moteur
- Convient parfaitement aux moteurs à deux temps (utilisé avec mélange carburant/pétrole)

Code	Contenu
5 IN 1 687256	1l



PATE CUIVRE

- Pâte d'assemblage
- Protection contre collé et corrosion
- Idéal pour goujons, écrou du collecteur d'échappement, écrou roue, cosse batterie.

Code	Contenu
5 IN 1 687270	500g
5 IN 1 687271	36 x 20g



RADIATOR SEALER

- Poudre pour réparer les fuites des radiateurs
- Produit similaire à SilverSeal

Code	Contenu
RADIASEAL	24 x 40ml

